

# Dizalica topline i sustavi s izgaranjem

Preporučeni cjenik 2023-2024





# Zašto odabrati Home Comfort Expert partnera?

Daikin već preko devedeset godina razvija i proizvodi visoko-kvalitetna rješenja za vaš dom.

Donosimo savršen osjećaj ugodnosti i potpuna rješenja za grijanje, hlađenje, pripremu tople vode i pročišćavanje zraka u domovima širom svijeta.

**Daikin Home Comfort Expert partneri su ogledni primjer naših standarda i predstavljaju kvalitetu kojoj vjerujete.**

Zahvaljujući specijalnoj potpori i intenzivnim treninzima, naši Home Comfort Experti su u mogućnosti ponuditi ekskluzivne servisne i personalizirane usluge, s više atraktivnih ponuda.

Pri kupnji kod naših Home Comfort Expert partnera možete očekivati:



Odgovor na vaše upite unutar 24 sata



Brzu dostavu rezervnih djelova



Instalaciju uređaja unutar 5 radnih dana



Profesionalne servisne tehničare izuzetnih tehničkih znanja i vještina



Informacije o Daikin proizvodima iz prve ruke

**Daikin Home Comfort Expert, mreža profesionalaca koja stavlja vas na prvo mjesto.**

**NAPOMENA:** Sve jedinice navedene u ovom cjeniku (osim pročišćача zraka i dodatne opreme) koriste radnu tvar R-32 i sadrže fluorinirane stakleničke plinove. Potencijal globalnog zatopljenja (GWP) radne tvari R-32 je 675. Istjecanje radne tvari negativno utječe na klimatske promjene. Istjecanje radne tvari s manjim GWP u atmosferu ima značajno manji utjecaj na klimatske promjene. Navedeni uređaji koriste rashladno sredstvo koje ima GWP 675(R 32). To znači da bi u slučaju da dođe do istjecanja 1 kg tekuće radne tvari u atmosferu, učinak globalnog zatopljenja bio 675 puta veći od 1 kg CO<sub>2</sub>, tijekom razdoblja od 100 godina. Molimo da instalaciju i servis Vašeg sustava za grijanje i hlađenje prepustite isključivo ovlaštenim osobama.
















**Preporučene cijene važeće su od 01.04.2023. Svi prethodni cjenici prestaju važiti. Cijene su izražene u hrvatskim kunama i eurima s uključenim PDV-om. Daikin opći uvjeti prodaje se nalaze na [www.daikin.hr/hr\\_hr/terms-conditions.html](http://www.daikin.hr/hr_hr/terms-conditions.html). Zadržavamo pravo na tiskarske pogreške i tehničke promjene bez prethodne najave.**

# Sadržaj

Pregled rješenja.....	5
<b>Visokotemperaturne i srednjetemperaturne dizalice topline .....</b>	<b>8</b>
Daikin Altherma 3 H MT .....	8
Daikin Altherma 3 H HT .....	9
Daikin Altherma R HT.....	13
<b>Niskotemperaturne dizalice topline.....</b>	<b>15</b>
Daikin Altherma 3 R .....	15
Daikin Altherma 3 R 4 – 8 kW.....	16
Daikin Altherma 3 M klasa 09-16.....	20
Daikin Altherma 3 M klasa 04-08.....	24
<b>Geotermalne dizalice topline.....</b>	<b>28</b>
Daikin Altherma 3 GEO .....	28
<b>Sustavi s izgaranjem .....</b>	<b>30</b>
Daikin Altherma R Hybrid .....	30
Daikin Altherma R Hybrid + Multi.....	31
Daikin Altherma 3 C Gas.....	34
Daikin Altherma 3 C Gas (osnovni model).....	40
<b>Daikin Altherma R Flex Type HT HW .....</b>	<b>48</b>
<b>Daikin Altherma 3 WS.....</b>	<b>51</b>
<b>Daikin spremnik za potrošnu toplu vodu ...</b>	<b>53</b>
<b>Daikin Altherma M HW .....</b>	<b>54</b>
<b>Konvektor dizalice topline.....</b>	<b>56</b>




# Pregled rješenja

## Grijanje prostora i potrošna topla voda

		Zrak-voda					
		R-32	R-32	R-32	R-32	R-32	R-410A+R-134a
Proizvodi		 Daikin Altherma 3 H MT	 Daikin Altherma 3 H HT	 Daikin Altherma 3 R	 Daikin Altherma 3 M	 Daikin Altherma 3 M	 Daikin Altherma R HT
Grijanje prostora (do)		A <sup>+++</sup>	A <sup>+++</sup>	A <sup>+++</sup>	A <sup>+++</sup>	A <sup>+++</sup>	A <sup>+</sup>
Potrošna topla voda (do)		A <sup>+</sup>	A <sup>+</sup>	A <sup>+</sup>	/	/	B
Obnova doma		•	•	/	/	/	•
Novogradnja		•	•	•	•	•	•
spremnici	EKHS(P)-D 	•	•	•	•	•	•
	EKH(D/C) (H/B)-B/PB 	•	•	•	•	•	•
	EKHS-AC 	/	/	/	/	/	•
LAN/WLAN		WLAN (stand.)	WLAN (stand.)	WLAN**	WLAN (opc.)	WLAN (opc.)	/
upravljači	Madoka [BRC1HHDK/W/S] 	•	•	•	•	•	/
	EKRUC 	/	/	/	/	/	/
	Standardni termostati [EKRT(RB/W)] 	•	•	•	•	•	•
	Pametni termostati [EKWCTR*] 	•	•	•	•	•	•
Solarne termalne ploče 	•	•	•	•	•	/	
Konvektori dizalice topline 	•	•	•	•	•	/	









\*podaci nisu konačni

\*\*WLAN umetak standardni je dio obitelji proizvoda Altherma 3 R ERGA i izborni dodatak za obitelj proizvoda Altherma 3 R ERLA.

	Geotermalno	Hibridno (dizalica topline + plinski kotao)	Izgaranje (plinski kotao)
	<b>R-32</b>	<b>R-410A</b>	/
	Daikin Altherma 3 GEO 	Daikin Altherma R Hybrid 	Daikin Altherma 3 C Gas W 
	A+++	A++	*
	A+	A	A
	•	•	•
	•	/	•
	/	/	/
	/	•	•
	/	/	/
	LAN (stand.)	LAN (opc.)	LAN (opc.)
	•	/	/
	/	•	/
	•	•	•
	•	•	•
	/	•	/
	•	•	/

# Pregled rješenja

## Topla voda i kolektivno grijanje

		Topla voda	Kolektivno grijanje i topla voda	
		<b>R-134a</b>	<b>R-32</b>	<b>R-410A + R-134a</b>
<b>Proizvodi</b>		Daikin Altherma M HW 	Daikin Altherma 3 WS 	Daikin Altherma R Flex Type HT HW 
<b>Grijanje prostora (do)</b>		-	A <sup>+++</sup>	-
<b>Potrošna topla voda (do)</b>		A <sup>+</sup>	A <sup>+</sup>	A
<b>Obnova doma</b>		●	●	/
<b>Novogradnja</b>		●	●	●
<b>spremnici</b>	EKHWS(P)-D 	/	/	/
	EKHW(D/C) (H/B)-B/PB 	/	/	/
	EKHTS-AC 	/	/	●
<b>LAN/WLAN</b>		WLAN (opc.)	LAN (stand.)	/
<b>upravljači</b>	Madoka [BRC1HHDK/W/S]]	/	●	/
	EKRUC	/	/	/
	Standardni termostati [EKRT(RB/W)]	/	●	/
	Pametni termostati [EKWCTR*]	/	●	/
<b>Solarne termalne ploče</b> 	●	/	/	
<b>Konvektori dizalice topline</b> 	/	●	/	

# Aplikacija Onecta




Praktično upravljajte udobnošću svog doma putem pametnog telefona. Aplikacija Onecta ekskluzivno je dostupna svim vlasnicima Daikin uređaja, omogućujući potpuno i jednostavno upravljanje svim jedinicama za grijanje i hlađenje.



## Glasovne naredbe

Upravljanje vašim jedinicama za grijanje i hlađenje putem glasovnih naredbi.

- › Kompatibilno s pomoćnicima Google Assistant i Amazon Alexa
- › Besprijekorno se integrira s vašom postojećom funkcionalnošću pametnog doma



## Jednostavno određivanje rasporeda

Postavite program koji određuje kada bi vaše jedinice trebale raditi.


- › Stvorite do šest radnji dnevno za temperaturu ili način rada
- › Dostupan je dodatni način rada za godišnji odmor za uštedu troškova energije



## Jednostavno upravljanje

Upravljajte svojim jedinicama tako da odgovaraju vašem životnom stilu i potrebama tijekom cijele godine.

- › Odredite temperaturu prostorija i potrošne tople vode
- › Postavite načine rada jedinica za grijanje i hlađenje



## Nadzor učinkovitosti

Preuzmite pregled radnog učinka i energetske učinkovitosti svojih jedinica.

- › Lako dostupna izvješća o potrošnji energije
- › Status vaših jedinica za grijanje i hlađenje uživo

Dostupno na:



Skenirajte QR kod da biste odmah preuzeli aplikaciju



# Daikin Altherma 3 H MT

Srednjetemperaturna split dizalica topline zrak-voda



## Daikin Altherma 3 H MT

Srednjetemperaturna hidro split vanjska jedinica klase 08 – 12

Vanjska jedinica	Klasa	Napajanje	Vrsta Br. za naručivanje	Cijena				
				u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vanjska jedinica split dizalice topline s radnom tvari R-32</li> <li>Inverterski hermetički zabrtvljen spiralni scroll kompresor s tehnologijom ubrizgavanja plina i proširenim rasponom modulacije.</li> <li>Kućište izrađeno od pocinčanog čeličnog lima otpornog na vremenske uvjete, premazano temeljnim premazom i premazom od smole i praha.</li> <li>Uzima toplinu iz vanjskog zraka čak i na -28 °C.</li> </ul> <p>Veličina (V x Š x D): 1.003 x 1.270 x 533 mm</p>	Jednofazno	8	1 ~ 230 V, 32 A	<b>EPRA08EV3</b>	<b>4.250,00</b>	<b>5.312,50</b>	<b>32.021,63</b>	<b>40.027,03</b>
		10	1 ~ 230 V, 32 A	<b>EPRA10EV3</b>	<b>4.850,00</b>	<b>6.062,50</b>	<b>36.542,33</b>	<b>45.677,91</b>
	Trofazno	12	1 ~ 230 V, 32 A	<b>EPRA12EV3</b>	<b>5.450,00</b>	<b>6.812,50</b>	<b>41.063,03</b>	<b>51.328,78</b>
		8	3 ~ 400 V, 16 A	<b>EPRA08EW1</b>	<b>4.800,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>36.165,60</b>	<b>45.207,00</b>
		10	3 ~ 400 V, 16 A	<b>EPRA10EW1</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.875,00</b>	<b>41.439,75</b>	<b>51.799,69</b>
		12	3 ~ 400 V, 16 A	<b>EPRA12EW1</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>45.207,00</b>	<b>56.508,75</b>

## Daikin Altherma 3 H MT F

Hidro split podna unutarnja jedinica

Unutarnje jedinice	Spremnik Litara	BUH kW	Napajanje Br. faza / V	Vrsta Br. za naručivanje	Cijena				
					u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrirani spremnik od nehrđajućeg čelika zapremnine 180 ili 230 litara</li> <li>Visokoučinkovita cirkulacijska pumpa</li> <li>Ekspanzijska posuda, senzor protoka, magnetski filtar sa sigurnosnim ventilom i odzračivanjem, pomoćni grijač i 3-smjerni ventil.</li> <li>Dvozonjski modeli opremljeni su svim komponentama za praćenje temperature u 2 zone (samo grijanje).</li> <li>Uključeno korisničko sučelje MML.</li> </ul> <p>Veličina (V x Š x D) spremnik od 180 l: 1.650 x 595 x 625 mm spremnik od 230 l: 1.850 x 595 x 625 mm</p>	Samo grijanje	180	6	1 ~ 230 V	<b>ETVH12S18E6V</b>	<b>5.400,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>40.686,30</b>	<b>50.857,88</b>
		9	3 ~ 400 V	<b>ETVH12S18E9W</b>	<b>5.650,00</b>	<b>7.062,50</b>	<b>42.569,93</b>	<b>53.212,41</b>	
	Dvozonjski, samo grijanje	230	6	1 ~ 230 V	<b>ETVH12S23E6V</b>	<b>5.750,00</b>	<b>7.187,50</b>	<b>43.323,38</b>	<b>54.154,22</b>
		9	3 ~ 400 V	<b>ETVH12S23E9W</b>	<b>5.700,00</b>	<b>7.125,00</b>	<b>42.946,65</b>	<b>53.683,31</b>	
		180	6	1 ~ 230 V	<b>ETVZ12S18E6V</b>	<b>6.350,00</b>	<b>7.937,50</b>	<b>47.844,08</b>	<b>59.805,09</b>
		9	3 ~ 400 V	<b>ETVZ12S18E9W</b>	<b>6.600,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>49.727,70</b>	<b>62.159,63</b>	
Grijanje i hlađenje	230	6	1 ~ 230 V	<b>ETVZ12S23E6V</b>	<b>6.650,00</b>	<b>8.312,50</b>	<b>50.104,43</b>	<b>62.630,53</b>	
	9	3 ~ 400 V	<b>ETVZ12S23E9W</b>	<b>6.700,00</b>	<b>8.375,00</b>	<b>50.481,15</b>	<b>63.101,44</b>		
	180	6	1 ~ 230 V	<b>ETVX12S18E6V</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>45.207,00</b>	<b>56.508,75</b>	
	9	3 ~ 400 V	<b>ETVX12S18E9W</b>	<b>6.150,00</b>	<b>7.687,50</b>	<b>46.337,18</b>	<b>57.921,47</b>		
	230	6	1 ~ 230 V	<b>ETVX12S23E6V</b>	<b>6.200,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>46.713,90</b>	<b>58.392,38</b>	
	9	3 ~ 400 V	<b>ETVX12S23E9W</b>	<b>6.400,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>48.220,80</b>	<b>60.276,00</b>		

## Daikin Altherma 3 H MT ECH<sub>2</sub>O

Hidro split podna unutarnja jedinica ECH<sub>2</sub>O

Unutarnje jedinice	Spremnik Litara	BUH kW	Napajanje Br. faza / V	Vrsta Br. za naručivanje	Cijena				
					u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrirani spremnik od polipropilena zapremnine 300 ili 500 litara</li> <li>Visokoučinkovita cirkulacijska pumpa</li> <li>Preklopni ventili (HE/CO/PTV), integrirana regulacija temperature vode u povratni tok, ventil za odljev, sigurnosni modul s manometrom i sigurnosnim ventilom, senzor protoka.</li> <li>Bivalentna verzija uključuje izmjenjivač topline za tlačne solarne sustave ili vanjske generatore topline.</li> <li>Uključeno korisničko sučelje MML.</li> </ul> <p>Veličina (V x Š x D) spremnik od 300 l: 1.892 x 594 x 644 mm spremnik od 500 l: 1.910 x 792 x 816 mm</p>	Samo grijanje	300	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	<b>ETSH12P30E</b>	<b>5.400,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>40.686,30</b>	<b>50.857,88</b>
		500	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	<b>ETSH12P50E</b>	<b>6.200,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>46.713,90</b>	<b>58.392,38</b>
	Grijanje, bivalentni sustav	300	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	<b>ETSHB12P30E</b>	<b>5.850,00</b>	<b>7.312,50</b>	<b>44.076,83</b>	<b>55.096,03</b>
		500	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	<b>ETSHB12P50E</b>	<b>6.650,00</b>	<b>8.312,50</b>	<b>50.104,43</b>	<b>62.630,53</b>
	Grijanje i hlađenje	300	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	<b>ETSEX12P30E</b>	<b>5.950,00</b>	<b>7.437,50</b>	<b>44.830,28</b>	<b>56.037,84</b>
		500	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	<b>ETSEX12P50E</b>	<b>6.750,00</b>	<b>8.437,50</b>	<b>50.857,88</b>	<b>63.572,34</b>
	Grijanje i hlađenje, bivalentni sustav	300	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	<b>ETSB12P30E</b>	<b>6.450,00</b>	<b>8.062,50</b>	<b>48.597,53</b>	<b>60.746,91</b>
		500	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	<b>ETSB12P50E</b>	<b>7.250,00</b>	<b>9.062,50</b>	<b>54.625,13</b>	<b>68.281,41</b>

## Daikin Altherma 3 H MT W

Hidro split zidna unutarnja jedinica

Unutarnje jedinice	Spremnik Litara	BUH kW	Napajanje Br. faza / V	Vrsta Br. za naručivanje	Cijena				
					u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Visokoučinkovita cirkulacijska pumpa</li> <li>Ekspanzijska posuda, senzor protoka, magnetski filtar sa sigurnosnim ventilom i odzračivanjem, pomoćni grijač, cirkulacijska pumpa i 3-smjerni ventil.</li> <li>Uključeno korisničko sučelje MML.</li> </ul> <p>Veličina (V x Š x D): 840 x 440 x 390 mm</p>	Samo grijanje	-	6	1 ~ / 3 ~ 230 V**	<b>ETBH12E6V</b>	<b>3.900,00</b>	<b>4.875,00</b>	<b>29.384,55</b>	<b>36.730,69</b>
		9	3 ~ 400 V**	<b>ETBH12E9W</b>	<b>4.050,00</b>	<b>5.062,50</b>	<b>30.514,73</b>	<b>38.143,41</b>	
	Grijanje i hlađenje	-	6	1 ~ / 3 ~ 230 V**	<b>ETBX12E6V</b>	<b>4.600,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>34.658,70</b>	<b>43.323,38</b>
		-	9	3 ~ 400 V**	<b>ETBX12E9W</b>	<b>4.750,00</b>	<b>5.937,50</b>	<b>35.788,88</b>	<b>44.736,09</b>

\*Linjski pomoćni grijač (3, 6 ili 9 kW) i razvodna kutija moraju se zasebno naručiti.

\*\*Navedeno napajanje hydroboxa namijenjeno je samo za pomoćni grijač. Razvodna kutija i pumpa hydroboxa napajaju se putem vanjske jedinice. Opcionalni spremnik potrošne tople vode ima odvojeno napajanje.



# Daikin Altherma 3 H HT

Visokotemperaturna split dizalica topline zrak-voda



## Daikin Altherma 3 H HT

Visokotemperaturna hidro split vanjska jedinica klase 14 – 18

Vanjska jedinica	Klasa	Napajanje	Vrsta / Br. za naručivanje	Cijena				
				u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vanjska jedinica split dizalica topline s radnom tvari R-32</li> <li>Inverterski hermetički zabrtvljen spiralni scroll kompresor s tehnologijom ubrzavanja plina i proširenim rasponom modulacije.</li> <li>Kućište izrađeno od pocinčanog čeličnog lima otpornog na vremenske uvjete, premazano temeljnim premazom i premazom od smole i praha.</li> <li>Temperatura polaznog voda do 70 °C uz visoku razinu učinkovitosti.</li> <li>Uzima toplinu iz vanjskog zraka čak i na -28 °C.</li> </ul> <p>Veličina (V x Š x D): 1.003 x 1.270 x 533 mm</p>	Jednofazno	14	1 ~ 230 V, 32 A	EPRA14DV37	6.400,00	8.000,00	48.220,80	60.276,00
	16	1 ~ 230 V, 32 A	EPRA16DV37	7.200,00	9.000,00	54.248,40	67.810,50	
	18	1 ~ 230 V, 32 A	EPRA18DV37	8.100,00	10.125,00	61.029,45	76.286,81	
	Trofazno	14	3 ~ 400 V, 16 A	EPRA14DW17	7.000,00	8.750,00	52.741,50	65.926,88
	16	3 ~ 400 V, 16 A	EPRA16DW17	8.000,00	10.000,00	60.276,00	75.345,00	
	18	3 ~ 400 V, 16 A	EPRA18DW17	8.700,00	10.875,00	65.550,15	81.937,69	

## Daikin Altherma 3 H HT F

Hidro split podna unutarnja jedinica

Unutarnje jedinice	Spremnik Litara	BUH kW	Napajanje Br. faza / V	Vrsta Br. za naručivanje	Cijena				
					u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrirani spremnik od nehrđajućeg čelika zapremnine 180 ili 230 litara</li> <li>Visokoučinkovita cirkulacijska pumpa</li> <li>Ekspanzijska posuda, senzor protoka, magnetski filter sa sigurnosnim ventilom i odzračivanjem, pomoćni grijač i 3-smjerni ventil.</li> <li>Dvozonjski modeli opremljeni su svim komponentama za praćenje temperature u 2 zone (samo grijanje).</li> <li>Uključeno korisničko sučelje MMI.</li> </ul> <p>Veličina (V x Š x D) spremnik od 180 l: 1.650 x 595 x 625 mm spremnik od 230 l: 1.850 x 595 x 625 mm</p>	Samo grijanje	180	6	1 ~ /3~ 230 V**	ETVH16S18E6V7	5.800,00	7.250,00	43.700,10	54.625,13
				3 ~ 400 V**	ETVH16S18E9W7	5.850,00	7.312,50	44.076,83	55.096,03
	230	6	1 ~ /3~ 230 V**	ETVH16S23E6V7	5.900,00	7.375,00	44.453,55	55.566,94	
			3 ~ 400 V**	ETVH16S23E9W7	6.000,00	7.500,00	45.207,00	56.508,75	
	Dvozonjski, samo grijanje	180	6	1 ~ /3~ 230 V**	ETVZ16S18E6V7	6.650,00	8.312,50	50.104,43	62.630,53
				3 ~ 400 V**	ETVZ16S18E9W7	6.900,00	8.625,00	51.988,05	64.985,06
	230	6	1 ~ /3~ 230 V**	ETVZ16S23E6V7	7.000,00	8.750,00	52.741,50	65.926,88	
			3 ~ 400 V**	ETVZ16S23E9W7	7.100,00	8.875,00	53.494,95	66.868,69	
	Grijanje i hlađenje	180	6	1 ~ /3~ 230 V**	ETVX16S18E6V7	6.300,00	7.875,00	47.467,35	59.334,19
				3 ~ 400 V**	ETVX16S18E9W7	6.500,00	8.125,00	48.974,25	61.217,81
	230	6	1 ~ /3~ 230 V**	ETVX16S23E6V7	6.600,00	8.250,00	49.727,70	62.159,63	
			3 ~ 400 V**	ETVX16S23E9W7	6.700,00	8.375,00	50.481,15	63.101,44	

## Daikin Altherma 3 H HT ECH<sub>2</sub>O

Hidro split podna unutarnja jedinica ECH<sub>2</sub>O

Unutarnje jedinice	Spremnik Litara	BUH kW	Napajanje Br. faza / V	Vrsta Br. za naručivanje	Cijena				
					u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrirani spremnik od polipropilena zapremnine 300 ili 500 litara</li> <li>Visokoučinkovita cirkulacijska pumpa</li> <li>Preklopni ventili (HE/CO/PTV), integrirana regulacija temperature vode u povratni tok, ventil za odljev, sigurnosni modul s manometrom i sigurnosnim ventilom, senzor protoka.</li> <li>Bivalentna verzija uključuje izmjenjivač topline za tlačne solarne sustave ili vanjske generatore topline.</li> <li>Uključeno korisničko sučelje MMI.</li> </ul> <p>Veličina (V x Š x D) spremnik od 300 l: 1.892 x 594 x 644 mm spremnik od 500 l: 1.910 x 792 x 816 mm</p>	Samo grijanje	300	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	ETSH16P30E7	5.800,00	7.250,00	43.700,10	54.625,13
				1 ~ 230 V	ETSH16P50E7	6.600,00	8.250,00	49.727,70	62.159,63
	Samo grijanje, bivalentni sustav	500	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	ETSHB16P30E7	6.300,00	7.875,00	47.467,35	59.334,19
				1 ~ 230 V	ETSHB16P50E7	7.100,00	8.875,00	53.494,95	66.868,69
	Grijanje i hlađenje	300	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	ETSX16P30E7	6.400,00	8.000,00	48.220,80	60.276,00
				1 ~ 230 V	ETSX16P50E7	7.200,00	9.000,00	54.248,40	67.810,50
	Grijanje i hlađenje, bivalentni sustav	500	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	ETSX16P30E7	6.900,00	8.625,00	51.988,05	64.985,06
				1 ~ 230 V	ETSX16P50E7	7.800,00	9.750,00	58.769,10	73.461,38

## Daikin Altherma 3 H HT W

Hidro split zidna unutarnja jedinica

Unutarnje jedinice	Spremnik Litara	BUH kW	Napajanje Br. faza / V	Vrsta Br. za naručivanje	Cijena					
					u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Visokoučinkovita cirkulacijska pumpa</li> <li>Ekspanzijska posuda, senzor protoka, magnetski filter sa sigurnosnim ventilom i odzračivanjem, pomoćni grijač, cirkulacijska pumpa i 3-smjerni ventil.</li> <li>Uključeno korisničko sučelje MMI.</li> </ul> <p>Veličina (V x Š x D): 840 x 440 x 390 mm</p>	Samo grijanje	-	6	1 ~ /3~ 230 V**	ETBH16E6V7	4.100,00	5.125,00	30.891,45	38.614,31	
				3 ~ 400 V**	ETBH16E9W7	4.300,00	5.375,00	32.398,35	40.497,94	
	Grijanje i hlađenje	-	6	9	1 ~ /3~ 230 V**	ETBX16E6V7	4.800,00	6.000,00	36.165,60	45.207,00
					3 ~ 400 V**	ETBX16E9W7	5.000,00	6.250,00	37.672,50	47.090,63
















\*Linijski pomoćni grijač (3, 6 ili 9 kW) i razvodna kutija moraju se zasebno naručiti.

\*\*Navedeno napajanje hydroboxa namijenjeno je samo za pomoćni grijač. Razvodna kutija i pumpa hydroboxa napajaju se putem vanjske jedinice. Opcionalni spremnik potrošne tople vode ima odvojeno napajanje.


















## Daikin Altherma 3 H MT/HT

Vrsta	Vrsta / Br. za naručivanje	Daikin Altherma 3 H MT				Daikin Altherma 3 H HT				Cijena					
		F	ECH <sub>2</sub> O	W	EPRA-E	F	ECH <sub>2</sub> O	W	EPRA-D7	u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om		
	Madoka daljinski upravljač, bijeli	BRC1HHDW	•	•	•		•	•	•			140,00	175,00	1.054,83	1.318,54
	Madoka daljinski upravljač, srebrni	BRC1HHDS	•	•	•		•	•	•			140,00	175,00	1.054,83	1.318,54
	Madoka daljinski upravljač, crni	BRC1HHDK	•	•	•		•	•	•			140,00	175,00	1.054,83	1.318,54
	Žičani sobni termostat	EKRTWA	•	•	•		•	•	•			170,00	212,50	1.280,87	1.601,08
	Bežični sobni termostat	EKRTRB	•	•	•		•	•	•			340,00	425,00	2.561,73	3.202,16
	Mrežni (LAN) adapter (sa sučeljem MMI od verzije 6.8.0)	BRP069A62	•	•	•		•	•	•			170,00	212,50	1.280,87	1.601,08
	Mrežni (WLAN) umetak	BRP069A78	• <sup>1)</sup>	• <sup>1)</sup>	• <sup>1)</sup>		• <sup>1)</sup>	• <sup>1)</sup>	• <sup>1)</sup>			50,00	62,50	376,73	470,91
	Žičani digitalni sobni termostat	EKWCTRDIIV3	•	•	•		•	•	•			70,00	87,50	527,42	659,27
	Žičani analogni sobni termostat	EKWCTRANIV3	•	•	•		•	•	•			50,00	62,50	376,73	470,91
	Mrežni (WLAN) modul	BRP069A71	•	•	•		•	•	•			70,00	87,50	527,42	659,27
	Pristupnik DCOM u verziji U/I	DCOM-LT/IO	•	•	•		•	•	•			400,00	500,00	3.013,80	3.767,25
	Pristupnik DCOM u verziji Modbus	DCOM-LT/MB	•	•	•		•	•	•			380,00	475,00	2.863,11	3.578,89
	Sekvencijski upravljač	EKCC-W	•	•	•		•	•	•			1.250,00	1.562,50	9.418,13	11.772,66

(1) Mrežni (WLAN) umetak isporučuje se u torbi s priborom jedinice => za umetanje u SD-utor na sučelju MMI-2 (u slučaju slabog prijema signala, WLAN umetak može se ukloniti i zamijeniti mrežnim (WLAN) modulom)

	Vrsta	Vrsta / Br. za naručivanje	Daikin Altherma 3 H MT				Daikin Altherma 3 H HT				Cijena			
			F	ECH <sub>2</sub> O	W	EPRA-E	F	ECH <sub>2</sub> O	W	EPRA-D7	u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
Adapter	 Tiskana pločica (PCB) s digitalnim U/I-jevima	EKRPIHBA	•	•	•		•	•	•		180,00	225,00	1.356,21	1.695,26
	 Komunikacijska tiskana pločica (PCB)	EKRPIAHT	•	•	•		•	•	•		180,00	225,00	1.356,21	1.695,26
	Releji za pametnu mrežu*	EKRELSG	•	•	•		•	•	•		120,00	150,00	904,14	1.130,18
Postavljanje	 Protusmrzavajući ventil 1"	AFVALVE1*				•			•		130,00	162,50	979,49	1.224,36
	 Protusmrzavajući ventil 1 1/4"	AFVALVE125				•			•		210,00	262,50	1.582,25	1.977,81
	 Balansirajući ventil	KBLNVALVE				•			•		30,00	37,50	226,04	282,54
	 Odvajač	KDECOUP				•			•		460,00	575,00	3.465,87	4.332,34
	 Komplet za generički Bizoni (samo PCB)	EKMIKPOA	• (osim ETVZ)	•	•		• (osim ETVZ)	•	•		260,00	325,00	1.958,97	2.448,71
	 Komplet za generički Bizoni	EKMIKPHA	• (osim ETVZ)	•	•		• (osim ETVZ)	•	•		890,00	1.112,50	6.705,71	8.382,13
	 Linijski pomoćni grijač od 3 kW	EKECBUAF3V		•				•			na zahtjev	na zahtjev	na zahtjev	na zahtjev
	 Linijski pomoćni grijač od 6 kW	EKECBUAF6V		•				•			na zahtjev	na zahtjev	na zahtjev	na zahtjev
	 Linijski pomoćni grijač od 9 kW	EKECBUAF9W		•				•			na zahtjev	na zahtjev	na zahtjev	na zahtjev
	 Linijski BUH - komplet za priključak (ETS*-E)	EKECBUCO1AF		•				•			na zahtjev	na zahtjev	na zahtjev	na zahtjev
	 Razdjelnik za balansirajuću posudu	EKMIKDIA	•	•	•		•	•	•		200,00	250,00	1.506,90	1.883,63
	 Ožičena osnovna stanica za podno grijanje	EKWUFHTA1V3	•	•	•		•	•	•		150,00	187,50	1.130,18	1.412,72
	 Ventilski pogon	EKWCVATR1V3	•	•	•		•	•	•		30,00	37,50	226,04	282,54

\* Za jednu vanjsku jedinicu potrebna su dva ventila AFVALVE1

	Vrsta	Vrsta / Br. za naručivanje	Daikin Altherma 3 H MT				Daikin Altherma 3 H HT				Cijena					
			F	ECH <sub>2</sub> O	W	EPRA-E	F	ECH <sub>2</sub> O	W	EPRA-D7	u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om		
Hidraulika		Komplet za priključivanje za EKHP500(P)B samo za unutarnje jedinice za grijanje	EKEPRHLT5H			•				•			310,00	387,50	2.335,70	2.919,62
		Komplet za priključivanje za EKHP500(P)B samo za reverzibilne unutarnje jedinice	EKEPRHLT5X			•				•			420,00	525,00	3.164,49	3.955,61
		Komplet za priključivanje za EKHP300(P)B sa solarnim konektorom.	EKEPRHLT3HX			•				•			240,00	300,00	1.808,28	2.260,35
		Komplet spremnika treće strane	EKHY3PART			•				•			250,00	312,50	1.883,63	2.354,53
			EKHY3PART2			•				•			300,00	375,00	2.260,35	2.825,44
		Hidraulička skretnica DN 25	156025	•	•	•			•	•	•		1.040,00	1.300,00	7.835,88	9.794,85
		Hidraulička skretnica DN 125	172900	•	•	•			•	•	•		630,00	787,50	4.746,74	5.933,42
		Toplinska izolacija za preklopnik 172900	172901	•	•	•			•	•	•		400,00	500,00	3.013,80	3.767,25
	Komplet bivalentnog priključka	EKECBIVCO1AF			•					•		na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	
	Komplet DB priključka	EKECDBC01AF			•					•		na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	
Pumpna grupa		Pumpna grupa s miješanjem	EKMIKHMAF			•				•		na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	
		Pumpna grupa bez miješanja	EKMIKHUAF			•				•		na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	
Dodatni priključci		Ferrox magnetski filter bez aditiva	K.FERNOXTF1	•	•	•			•	•	•	250,00	312,50	1.883,63	2.354,53	
		Ferrox magnetski filter s aditivom (500 ml sredstva F1)	K.FERNOXTF1FL	•	•	•			•	•	•	280,00	350,00	2.109,66	2.637,08	
		Caleffi odvajač mulja i magnetita SAS1	156021			•				•			260,00	325,00	1.958,97	2.448,71
		Caleffi odvajač mulja i magnetita SAS2	156023			•				•			210,00	262,50	1.582,25	1.977,81
Senzori		Opcionalni daljinski senzor unutarnje temperature	KRCS01-1	•	•	•			•	•	•	100,00	125,00	753,45	941,81	
		Opcionalni žičani senzor unutarnje temperature	EKRTETS	•	•	•			•	•	•	20,00	25,00	150,69	188,36	
		Opcionalni daljinski senzor vanjske temperature	EKRSC1	•	•	•			•	•	•	120,00	150,00	904,14	1.130,18	
Ostalo		USB sučelje za povezivanje jedinice Altherma i računala	EKPCCAB4	•	•	•			•	•	•	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	
		Postolje za montažu vanjske jedinice	EKMST1				•				•	520,00	650,00	3.917,94	4.897,43	
		Postolje za montažu vanjske jedinice s nožicama	EKMST2				•				•	570,00	712,50	4.294,67	5.368,33	


# Daikin Altherma R HT

Dizalica topline zrak-voda  
Temperatura polaznog voda do 80 °C




## Daikin Altherma R HT

Vanjska jedinica split dizalice topline s radnom tvari R-410A/R-134a od 11 – 16 kW

Vanjska jedinica	Klasa	Napajanje	Vrsta / Br. za naručivanje	Cijena				
				u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om	
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Vanjska jedinica split dizalice topline s radnom tvari R-410a/R-134a</li> <li>Inverterski kompresor</li> <li>Kućište izrađeno od pocinčanog čeličnog lima otpornog na vremenske uvjete, premazano temeljnim premazom i premazom od sintetičke smole i praha.</li> <li>Temperatura polaznog voda do 80 °C (bez BUH rada)</li> <li>Uzima toplinu iz vanjskog zraka čak i do -20 °C.</li> </ul> <p>Veličina (V x Š x D): 1.345 x 900 x 320 mm</p>	Jednofazno	11	1 ~ 230 V, 25 A	<b>ERRQ011AV1</b>	<b>3.800,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>28.631,10</b>	<b>35.788,88</b>
		14	1 ~ 230 V, 25 A	<b>ERRQ014AV1</b>	<b>4.300,00</b>	<b>5.375,00</b>	<b>32.398,35</b>	<b>40.497,94</b>
	Trofazno	16	1 ~ 230 V, 25 A	<b>ERRQ016AV1</b>	<b>4.900,00</b>	<b>6.125,00</b>	<b>36.919,05</b>	<b>46.148,81</b>
		11	3 ~ 400 V, 16 A	<b>ERRQ011AY1</b>	<b>4.100,00</b>	<b>5.125,00</b>	<b>30.891,45</b>	<b>38.614,31</b>
		14	3 ~ 400 V, 16 A	<b>ERRQ014AY1</b>	<b>4.900,00</b>	<b>6.125,00</b>	<b>36.919,05</b>	<b>46.148,81</b>
		16	3 ~ 400 V, 16 A	<b>ERRQ016AY1</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.875,00</b>	<b>41.439,75</b>	<b>51.799,69</b>
















## Daikin Altherma R HT

Split podna unutarnja jedinica s radnom tvari

Unutarnje jedinice	Klasa	Napajanje	Vrsta / Br. za naručivanje	Cijena				
				u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om	
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Cirkulacijska pumpa grijanja s regulacijom brzine</li> <li>Ekspanzijska posuda, sigurnosni modul s manometrom i sigurnosnim ventilom, ventili za punjenje i pražnjenje i mjedeni odvajač prijavštine.</li> <li>BUH nije uključen</li> <li>Uključuje vanjsku upravljačku jedinicu koja se također može upotrebljavati kao sobni termostat.</li> </ul> <p>Veličina (V x Š x D): 705 x 600 x 695 mm</p>	Samo grijanje	11	1 ~ 230 V	<b>EKHRD011ADV17</b>	<b>5.900,00</b>	<b>7.375,00</b>	<b>44.453,55</b>	<b>55.566,94</b>
		14	1 ~ 230 V	<b>EKHRD014ADV17</b>	<b>6.100,00</b>	<b>7.625,00</b>	<b>45.960,45</b>	<b>57.450,56</b>
	Trofazno	16	1 ~ 230 V	<b>EKHRD016ADV17</b>	<b>6.300,00</b>	<b>7.875,00</b>	<b>47.467,35</b>	<b>59.334,19</b>
		11	3 ~ 400 V	<b>EKHRD011ADY17</b>	<b>5.850,00</b>	<b>7.312,50</b>	<b>44.076,83</b>	<b>55.096,03</b>
		14	3 ~ 400 V	<b>EKHRD014ADY17</b>	<b>6.100,00</b>	<b>7.625,00</b>	<b>45.960,45</b>	<b>57.450,56</b>
		16	3 ~ 400 V	<b>EKHRD016ADY17</b>	<b>6.300,00</b>	<b>7.875,00</b>	<b>47.467,35</b>	<b>59.334,19</b>

Očekuje se da će proizvod Daikin Altherma R HT biti ukinut do kraja 2023. godine.

## Dodatna oprema

	Vrsta / Br. za naručivanje	Cijena				
		u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om	
	<b>Daljinsko korisničko sučelje</b> može se upotrebljavati kao drugo korisničko sučelje (nadređeno/podređeno) uz korisničko sučelje koje se isporučuje s unutarnjom jedinicom	EKRUAHTB	270,00	337,50	2.034,32	2.542,89
	<b>Komunikacijska tiskana pločica (PCB) (4 – 8 kW)</b> Dodatna ploča za vanjsko upravljanje, uređaj za uključivanje/isključivanje, prekidač za grijanje/hlađenje i priključak za vanjski pomoćni grijač	EKRPIAHT	180,00	225,00	1.356,21	1.695,26
	<b>Tiskana pločica (PCB) s digitalnim U/I-jevima</b> Komunikacijska jedinica za proizvode Altherma LT i Altherma HT za nekoliko namjena, npr. slanje signala statusa i upozorenja.	EKRPIHBA	180,00	225,00	1.356,21	1.695,26
	<b>Opcionalni žičani sobni termostat</b> Za vanjsko upravljanje sobnim termostatom Ograničenje zadanih točaka, način rada grijanja i hlađenja, programi komfornog / energetski učinkovitog načina rada, funkcija načina rada s vremenskim programom / u odsutnosti	EKRTWA	170,00	212,50	1.280,87	1.601,08
	<b>Opcionalni bežični sobni termostat</b> Za vanjsko upravljanje sobnim termostatom tamo gdje nije moguće izvesti žičano upravljanje. Ograničenje zadanih točaka, način rada grijanja i hlađenja, programi komfornog / energetski učinkovitog načina rada, funkcija načina rada s vremenskim programom / u odsutnosti	EKRTRB	340,00	425,00	2.561,73	3.202,16
	<b>Opcionalni žičani senzor unutarnje temperature</b> Može se upotrebljavati kao senzor temperature estriha ili senzor sobne temperature	EKRTETS	20,00	25,00	150,69	188,36
	<b>Sučelje Modbus</b> praćenje rada i upravljanje sučeljem Modbus	RTD-W	420,00	525,00	3.164,49	3.955,61
	<b>Sekvenčni upravljač</b> Komplet za nadređeno/podređeno upravljanje koji može kontrolirati i nadzirati do 16 hydroboxova povezanih putem upravljačke jedinice RTD-W	EKCC-W	1.250,00	1.562,50	9.418,13	11.772,66
	<b>Električni pomoćni grijač samo za podršku grijanju prostora</b>					
	<b>Linijski pomoćni grijač 1 ~ 230 V, 6 kW</b>	EKBUHA6V3	780,00	975,00	5.876,91	7.346,14
	<b>Linijski pomoćni grijač 3 ~ 400 V, 6 kW</b>	EKBUHA6W1	780,00	975,00	5.876,91	7.346,14
	<b>Donji pločasti grijač</b>	EKBPTH16A	190,00	237,50	1.431,56	1.789,44
	<b>Zaporni ventili za radnu tvar</b>	EKRVSHT	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
	<b>Komplet za kompatibilnost 1</b>	EKMKHT1	100,00	125,00	753,45	941,81
	<b>Komplet za kompatibilnost 2</b>	EKMKHT2	50,00	62,50	376,73	470,91
	<b>E-Pac visokotemperaturna prekidačka jedinica</b> Prekidačka jedinica za montažu na spremnik s iznimnim higijenskim svojstvima (300/500 l). Sadrži trosmjerni prekidački ventil, priključni kabel i senzor spremnika. Potrebna je za priključivanje spremnika na visokotemperaturni sustav Altherma.					
	<b>EP HT 3H (za spremnik od 300 litara)</b>	EP HT 3H EKEPHT3H	350,00	437,50	2.637,08	3.296,34
	<b>EP HT 5H (za spremnik od 500 litara)</b>	EP HT 5H EKEPHT5H	460,00	575,00	3.465,87	4.332,34
	<b>Senzor spremnika (uključeno u EPHTxH)</b>	Senzor 5002145	130,00	162,50	979,49	1.224,36
	<b>Trosmjerni prekidački ventil 1" muški</b> Trosmjerni prekidački ventil 1" s muškim navojem i motornim pogonom od 240 V, vrijeme prebacivanja 6 sekundi, uključuje priključni kabel dužine 2 m.	3-W SV 156034	150,00	187,50	1.130,18	1.412,72
	<b>Opcionalni komplet za priključivanje spremnika</b> Za postavljanje spremnika EKHTS pored unutarnje jedinice	EKFMAHTB	660,00	825,00	4.972,77	6.215,96
	<b>Hidraulička skretnica DN 25</b> Za okomitu ugradnju s toplinskom izolacijom i odvodnom slavinom. Ulaz/izlaz G1 IG (DN 25, spojna matica). Protok vode do 2.500 litara.	HW2500 156025	1.040,00	1.300,00	7.835,88	9.794,85
	<b>Hidraulička skretnica DN 125</b> DN125 okrugla cijev podijeljena u četiri zone s pomoću perforiranih razdvojnih diskova (prosječne dužine 1.550 mm). 8 priključaka kruga grijanja, 1" s muškim navojem, 1 x 1/2" navlaka i postolje. Maksimalni dopušteni radni tlak/temperatura: 6 bar / 110 °C.	HWC 172900	630,00	787,50	4.746,74	5.933,42
	<b>Toplinska izolacija za hidrauličku skretnicu WHWC</b> Toplinska izolacija, sastoji se od 60 mm PUR (poliuretanske) pjene u kućištu od pocinčanog čeličnog lima.	WHWC 172901	400,00	500,00	3.013,80	3.767,25
	<b>Fernox magnetski filtar bez aditiva</b>	K.FERNOXTF1	250,00	312,50	1.883,63	2.354,53
	<b>Fernox magnetski filtar s aditivom (500 ml sredstva F1)</b>	K.FERNOXTF1FL	280,00	350,00	2.109,66	2.637,08

# Daikin Altherma 3 R

Niskotemperaturna split dizalica topline s radnom tvari



## Daikin Altherma R

Niskotemperaturna split vanjska jedinica s radnom tvari klase 11 – 16

Vanjska jedinica	Klasa	Napajanje	Vrsta / Br. za naručivanje	Cijena				
				u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Vanjska jedinica split dizalice topline s radnom tvari R-32</li> <li>Inverterski kompresor i prošireni raspon modulacije</li> <li>Kučiste izrađene od pocinčanog čeličnog lima otpornog na vremenske uvjete, premazano temeljnim premazom i premazom od smole i praha</li> <li>Temperatura polaznog voda do 60 °C uz visoku razinu učinkovitosti.</li> <li>Uzima toplinu iz vanjskog zraka čak i na -25 °C.</li> </ul>	Jednofazno	1 ~ 230 V, 32 A	ERLA11DV3	3.850,00	4.812,50	29.007,83	36.259,78	
				14	1 ~ 230 V, 32 A	ERLA14DV3	4.750,00	5.937,50
	16	1 ~ 230 V, 32 A	ERLA16DV37				5.600,00	7.000,00
				Trofazno	11	3 ~ 400 V, 16 A	ERLA11DW1	4.550,00
	14	3 ~ 400 V, 16 A	ERLA14DW1					5.350,00
					16	3 ~ 400 V, 16 A	ERLA16DW17	6.300,00

Veličina (V x Š x D): 870 x 1.100 x 460 mm

## Daikin Altherma 3 R F

Split podna unutarnja jedinica s radnom tvari

Unutarnje jedinice	Klasa	Spremnik Litara	BUH kW	Napajanje Br. faza / V	Vrsta Br. za naručivanje	Cijena					
						u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrirani spremnik od nehrđajućeg čelika zapremnine 180 ili 230 litara</li> <li>Visokoučinkovita cirkulacijska pumpa</li> <li>Ekspanzijska posuda, senzor protoka, magnetski filtar sa sigurnosnim ventilom i odzračivanjem, pomoćni grijač i 3-smjerni ventil.</li> <li>Dvozonski modeli opremljeni su svim komponentama za praćenje temperature u 2 zone (samo grijanje).</li> <li>Uključeno korisničko sučelje MMI.</li> </ul>	Samo grijanje	11	180	6	1~ / 3~ 230 V**	EBVH11S18D6V	4.450,00	5.562,50	33.528,53	41.910,66	
							16	180	6	1~ / 3~ 230 V**	EBVH11S23D6V
		11	230	9	3~ 400 V**	EBVH11S18D9W					
							16	230	9	3~ 400 V**	EBVH11S23D9W
		Dvozonski, samo grijanje	11	180	9	3~ 400 V**					
							16	180	9	3~ 400 V**	EBVH16S23D9W
	11		230	9	1~ / 3~ 230 V**	EBVZ16S18D6V					
							16	230	9	1~ / 3~ 230 V**	EBVZ16S23D6V
	Grijanje i hlađenje		11	180	9	3~ 400 V**					
							16	230	9	3~ 400 V**	EBVZ16S23D9W
		11	180	6	1~ / 3~ 230 V**	EBVX11S18D6V					
							16	180	6	1~ / 3~ 230 V**	EBVX11S23D6V
11		230	6	1~ / 3~ 230 V**	EBVX16S18D6V	5.700,00					
						16	230	6	1~ / 3~ 230 V**	EBVX16S23D6V	6.000,00

Veličina (V x Š x D)  
spremnik od 180 l: 1.650 x 595 x 625 mm  
spremnik od 230 l: 1.850 x 595 x 625 mm

## Daikin Altherma 3 R ECH<sub>2</sub>O

Split podna unutarnja jedinica ECH<sub>2</sub>O s radnom tvari

Unutarnje jedinice	Klasa	Spremnik Litara	BUH kW	Napajanje Br. faza / V	Vrsta Br. za naručivanje	Cijena				
						u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrirani spremnik od polipropilena zapremnine 300 ili 500 litara</li> <li>Visokoučinkovita cirkulacijska pumpa</li> <li>Preklopni ventili (HE/CO/PTV), integrirana regulacija temperature vode u povratni tok, ventil za odljev, sigurnosni modul s manometrom i sigurnosnim ventilom, senzor protoka.</li> <li>Bivalentna verzija uključuje izmjenjivač topline za tlačne solarne sustave ili vanjske generatore topline.</li> <li>Uključeno korisničko sučelje MMI.</li> </ul>	Samo grijanje	11	300	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	EBSH11P30D	4.000,00	5.000,00	30.138,00	37.672,50
							16	500	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V
		11	300	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	EBSH16P30D				
							16	500	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V
	Samo grijanje, bivalentni sustav	11	300	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	EBSHB11P30D				
							16	500	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V
		11	300	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	EBSHB16P30D				
							16	500	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V
	Grijanje i hlađenje	11	300	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	EBSX11P30D				
							16	500	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V
		11	300	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	EBSX16P30D				
							16	500	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V
Grijanje i hlađenje, bivalentni sustav	11	300	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	EBSXB11P30D	5.100,00				
						16	500	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	EBSXB11P50D
	11	300	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	EBSXB16P30D					
						16	500	3, 6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	EBSXB16P50D

Veličina (V x Š x D)  
spremnik od 300 l: 1.893 x 594 x 680 mm  
spremnik od 500 l: 1.910 x 792 x 817 mm

## Daikin Altherma 3 H MT W

Hydro split zidna unutarnja jedinica

Unutarnje jedinice	Klasa	Spremnik Litara	BUH kW	Napajanje Br. faza / V	Vrsta Br. za naručivanje	Cijena				
						u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Visokoučinkovita cirkulacijska pumpa</li> <li>Ekspanzijska posuda, senzor protoka, magnetski filtar sa sigurnosnim ventilom i odzračivanjem, pomoćni grijač, cirkulacijska pumpa i 3-smjerni ventil.</li> <li>Uključeno korisničko sučelje MMI.</li> </ul>	Samo grijanje	11	-	6	1~ / 3~ 230 V**	EBBH11D6V	4.100,00	5.125,00	30.891,45	38.614,31
							16	-	6	1~ / 3~ 230 V**
		11	-	9	3~ 400 V**	EBBH11D9W				
							16	-	9	3~ 400 V**
	Grijanje i hlađenje	11	-	6	1~ / 3~ 230 V**	EBBX11D6V				
							16	-	6	1~ / 3~ 230 V**
		11	-	9	3~ 400 V**	EBBX11D9W				
							16	-	9	3~ 400 V**

Veličina (V x Š x D): 840 x 440 x 390 mm

\*Linjski pomoćni grijač (3, 6 ili 9 kW) i razvodna kutija moraju se zasebno naručiti.

\*\*Navedeno napajanje hydroboxa namijenjeno je samo za pomoćni grijač. Razvodna kutija i pumpa hydroboxa napajaju se putem vanjske jedinice. Opcionalni spremnik potrošne tople vode ima odvojeno napajanje.


# Daikin Altherma 3 R

Niskotemperaturna split dizalica topline s radnom tvari 4 – 8 kW



## Daikin Altherma R


Niskotemperaturna split vanjska jedinica s radnom tvari 4 – 8 kW

Vanjska jedinica	Klasa	Napajanje	Vrsta / Br. za naručivanje	Cijena				
				u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om	
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Vanjska jedinica split dizalice topline s radnom tvari R-32</li> <li>Inverterski kompresor i prošireni raspon modulacije.</li> <li>Kućište izrađeno od pocinčanog čeličnog lima otpornog na vremenske uvjete, premazano temeljnim premazom i premazom od smole i praha</li> <li>Temperatura polaznog voda do 65 °C uz visoku razinu učinkovitosti.</li> <li>Uzima toplinu iz vanjskog zraka čak i na -25 °C.</li> </ul>	Standardna serija	4	1 ~ 230 V, 20 A	<b>ERGA04EV</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>15.069,00</b>	<b>18.836,25</b>
	6	1 ~ 230 V, 20 A	<b>ERGA06EVH</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.687,50</b>	<b>16.199,18</b>	<b>20.248,97</b>	
	8	1 ~ 230 V, 25 A	<b>ERGA08EVH7</b>	<b>2.900,00</b>	<b>3.625,00</b>	<b>21.850,05</b>	<b>27.312,56</b>	

Veličina (V x Š x D): 740 x 884 x 388 mm


## Daikin Altherma 3 R F

Split podna unutarnja jedinica s radnom tvari

Unutarnje jedinice	Klasa	Spremnik Litara	BUH kW	Napajanje Br. faza / V	Vrsta Br. za naručivanje	Cijena				
						u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om	
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Integrirani spremnik od nehrđajućeg čelika zapremnine 180 ili 230 litara</li> <li>Visokoučinkovita cirkulacijska pumpa</li> <li>Ekspanzijska posuda, senzor protoka, magnetski filtar sa sigurnosnim ventilom i odzračivanjem, pomoćni grijač i 3-smjerni ventil.</li> <li>Dvozonski modeli opremljeni su svim komponentama za praćenje temperature u 2 zone (samo grijanje).</li> <li>Uključeno korisničko sučelje MMI.</li> </ul>	Samo grijanje	4	180	6	1 ~ / 3~ 230 V**	<b>EHVH04S18E6V</b>	<b>4.550,00</b>	<b>5.687,50</b>	<b>34.281,98</b>	<b>42.852,47</b>
		4	230	6	1 ~ / 3~ 230 V**	<b>EHVH04S23E6V</b>	<b>4.600,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>34.658,70</b>	<b>43.323,38</b>
		8	180	6	1 ~ / 3~ 230 V**	<b>EHVH08S18E6V</b>	<b>4.700,00</b>	<b>5.875,00</b>	<b>35.412,15</b>	<b>44.265,19</b>
		8	180	9	3 ~ 400 V**	<b>EHVH08S18E9W</b>	<b>4.800,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>36.165,60</b>	<b>45.207,00</b>
		8	230	6	1 ~ / 3~ 230 V**	<b>EHVH08S23E6V</b>	<b>4.800,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>36.165,60</b>	<b>45.207,00</b>
		8	230	9	3 ~ 400 V**	<b>EHVH08S23E9W</b>	<b>5.050,00</b>	<b>6.312,50</b>	<b>38.049,23</b>	<b>47.561,53</b>
	Dvozonski, samo grijanje	4	180	6	1 ~ / 3~ 230 V**	<b>EHVZ04S18E6V</b>	<b>5.600,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>42.193,20</b>	<b>52.741,50</b>
		8	180	6	1 ~ / 3~ 230 V**	<b>EHVZ08S18E6V</b>	<b>5.750,00</b>	<b>7.187,50</b>	<b>43.323,38</b>	<b>54.154,22</b>
		8	180	9	3 ~ 400 V**	<b>EHVZ08S18E9W</b>	<b>5.750,00</b>	<b>7.187,50</b>	<b>43.323,38</b>	<b>54.154,22</b>
		8	230	6	1 ~ / 3~ 230 V**	<b>EHVZ08S23E6V</b>	<b>5.900,00</b>	<b>7.375,00</b>	<b>44.453,55</b>	<b>55.566,94</b>
		8	230	9	3 ~ 400 V**	<b>EHVZ08S23E9W</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>45.207,00</b>	<b>56.508,75</b>
		4	180	6	1 ~ / 3~ 230 V**	<b>EHVX04S18E6V</b>	<b>4.800,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>36.165,60</b>	<b>45.207,00</b>
Veličina (V x Š x D) • spremnik od 180 l: 1.650 x 595 x 625 mm spremnik od 230 l: 1.850 x 595 x 625 mm	4	230	6	1 ~ / 3~ 230 V**	<b>EHVX04S23E6V</b>	<b>4.900,00</b>	<b>6.125,00</b>	<b>36.919,05</b>	<b>46.148,81</b>	
	8	180	6	1 ~ / 3~ 230 V**	<b>EHVX08S18E6V</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>37.672,50</b>	<b>47.090,63</b>	
	8	180	9	3 ~ 400 V**	<b>EHVX08S18E9W</b>	<b>5.100,00</b>	<b>6.375,00</b>	<b>38.425,95</b>	<b>48.032,44</b>	
	8	230	6	1 ~ / 3~ 230 V**	<b>EHVX08S23E6V</b>	<b>5.100,00</b>	<b>6.375,00</b>	<b>38.425,95</b>	<b>48.032,44</b>	
	8	230	9	3 ~ 400 V**	<b>EHVX08S23E9W</b>	<b>5.350,00</b>	<b>6.687,50</b>	<b>40.309,58</b>	<b>50.386,97</b>	

## Daikin Altherma 3 R ECH<sub>2</sub>O


Split podna unutarnja jedinica ECH<sub>2</sub>O s radnom tvari

Unutarnje jedinice	Klasa	Spremnik Litara	BUH kW	Napajanje Br. faza / V	Vrsta Br. za naručivanje	Cijena				
						u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om	
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Integrirani spremnik od polipropilena zapremnine 300 ili 500 litara</li> <li>Visokoučinkovita cirkulacijska pumpa</li> <li>Preklopni ventili (HE/CO/PTV), integrirana regulacija temperature vode u povratni tok, ventil za odljev, sigurnosni modul s manometrom i sigurnosnim ventilom, senzor protoka.</li> <li>Bivalentna verzija uključuje izmjenjivač topline za tlačne solarne sustave ili vanjske generatore topline.</li> <li>Uključeno korisničko sučelje MMI.</li> </ul>	Samo grijanje	4	300	3,6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	<b>EHSX04P30E</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>37.672,50</b>	<b>47.090,63</b>
		8	300	3,6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	<b>EHSX08P30E</b>	<b>5.250,00</b>	<b>6.562,50</b>	<b>39.556,13</b>	<b>49.445,16</b>
		500	3,6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	<b>EHSX08P50E</b>	<b>7.050,00</b>	<b>8.812,50</b>	<b>53.118,23</b>	<b>66.397,78</b>	
	Samo grijanje, bivalentni sustav	4	300	3,6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	<b>EHSB04P30E</b>	<b>5.200,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>39.179,40</b>	<b>48.974,25</b>
		8	300	3,6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	<b>EHSB08P30E</b>	<b>5.800,00</b>	<b>7.250,00</b>	<b>43.700,10</b>	<b>54.625,13</b>
		500	3,6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	<b>EHSB08P50E</b>	<b>7.550,00</b>	<b>9.437,50</b>	<b>56.885,48</b>	<b>71.106,84</b>	
	Grijanje i hlađenje	4	300	3,6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	<b>EHSX04P30E</b>	<b>5.200,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>39.179,40</b>	<b>48.974,25</b>
		8	300	3,6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	<b>EHSX08P30E</b>	<b>5.850,00</b>	<b>7.312,50</b>	<b>44.076,83</b>	<b>55.096,03</b>
		4	500	3,6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	<b>EHSX04P50E</b>	<b>5.800,00</b>	<b>7.250,00</b>	<b>43.700,10</b>	<b>54.625,13</b>
		8	500	3,6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	<b>EHSX08P50E</b>	<b>4.700,00</b>	<b>5.875,00</b>	<b>35.412,15</b>	<b>44.265,19</b>
		4	300	3,6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	<b>EHSX08P30E</b>	<b>5.450,00</b>	<b>6.812,50</b>	<b>41.063,03</b>	<b>51.328,78</b>
		8	300	3,6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	<b>EHSX08P50E</b>	<b>6.100,00</b>	<b>7.625,00</b>	<b>45.960,45</b>	<b>57.450,56</b>
Grijanje i hlađenje, bivalentni sustav	4	500	3,6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	<b>EHSB04P50E</b>	<b>6.250,00</b>	<b>7.812,50</b>	<b>47.090,63</b>	<b>58.863,28</b>	
	8	500	3,6 ili 9 kW*	1 ~ 230 V	<b>EHSB08P50E</b>	<b>4.700,00</b>	<b>5.875,00</b>	<b>35.412,15</b>	<b>44.265,19</b>	

Veličina (V x Š x D)  
spremnik od 300 l: 1.892 x 594 x 644 mm  
spremnik od 500 l: 1.905 x 792 x 812 mm

## Daikin Altherma 3 R W

Split zidna unutarnja jedinica s radnom tvari
















Unutarnje jedinice	Klasa	Spremnik Litara	BUH kW	Napajanje Br. faza / V	Vrsta Br. za naručivanje	Cijena				
						u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om	
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Visokoučinkovita cirkulacijska pumpa</li> <li>Ekspanzijska posuda, senzor protoka, magnetski filtar sa sigurnosnim ventilom i odzračivanjem, pomoćni grijač, cirkulacijska pumpa i 3-smjerni ventil.</li> <li>Uključeno korisničko sučelje MMI.</li> </ul>	Samo grijanje	4	-	6	1 ~ / 3~ 230 V**	<b>EHBH04E6V</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.875,00</b>	<b>23.356,95</b>	<b>29.196,19</b>
		8	-	6	1 ~ / 3~ 230 V**	<b>EHBH08E6V</b>	<b>3.300,00</b>	<b>4.125,00</b>	<b>24.863,85</b>	<b>31.079,81</b>
		8	-	9	3 ~ 400 V**	<b>EHBH08E9W</b>	<b>3.450,00</b>	<b>4.312,50</b>	<b>25.994,03</b>	<b>32.492,53</b>
	Grijanje i hlađenje	4	-	6	1 ~ / 3~ 230 V**	<b>EHBX04E6V</b>	<b>3.400,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>25.617,30</b>	<b>32.021,63</b>
		8	-	6	1 ~ / 3~ 230 V**	<b>EHBX08E6V</b>	<b>3.600,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>27.124,20</b>	<b>33.905,25</b>
		8	-	9	3 ~ 400 V**	<b>EHBX08E9W</b>	<b>3.750,00</b>	<b>4.687,50</b>	<b>28.254,38</b>	<b>35.317,97</b>

Veličina (V x Š x D): 840 x 440 x 390 mm

























\*Linijski pomoćni grijač (3,6 ili 9 kW) i razvodna kutija moraju se zasebno naručiti.











\*\*Navedeno napajanje hydroboxa namijenjeno je samo za pomoćni grijač. Razvodna kutija i pumpa hydroboxa napajaju se putem vanjske jedinice. Opcionalni spremnik potrošne tople vode ima odvojeno napajanje.



Vrsta	Vrsta / Br. za naručivanje	Daikin Altherma 3 R ERLA			Daikin Altherma 3 R ERGA			Cijena						
		F	ECH <sub>2</sub> O	W	ERLA-D	F	ECH <sub>2</sub> O	W	ERGA-E	u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om	
Upravljači	 Madoka daljinski upravljač, bijeli	BRC1HHDW	•	•	•		•	•	•		140,00	175,00	1.054,83	1.318,54
	 Madoka daljinski upravljač, srebrni	BRC1HHD S	•	•	•		•	•	•		140,00	175,00	1.054,83	1.318,54
	 Madoka daljinski upravljač, crni	BRC1HHDK	•	•	•		•	•	•		140,00	175,00	1.054,83	1.318,54
	 Žičani sobni termostat	EKRTWA	•	•	•		•	•	•		170,00	212,50	1.280,87	1.601,08
	 Bežični sobni termostat	EKRTRB	•	•	•		•	•	•		340,00	425,00	2.561,73	3.202,16
	 Žičani digitalni sobni termostat	EKWCTRD11V3	•	•	•		•	•	•		70,00	87,50	527,42	659,27
	 Žičani analogni sobni termostat	EKWCTRAN1V3	•	•	•		•	•	•		50,00	62,50	376,73	470,91
	 Mrežni (LAN) adapter (sa sučeljem MMI od verzije 6.8.0)	BRP069A62	•	•	•		•	•	•		170,00	212,50	1.280,87	1.601,08
	 Mrežni (WLAN) modul	BRP069A71	•	•	•		• <sup>1)</sup>	• <sup>1)</sup>	• <sup>1)</sup>		70,00	87,50	527,42	659,27
	 Mrežni (WLAN) umetak	BRP069A78	•	•	•		•	•	•		50,00	62,50	376,73	470,91
	 Pristupnik DCOM u verziji U/I	DCOM-LT/IO	•	•	•		•	•	•		400,00	500,00	3.013,80	3.767,25
	 Pristupnik DCOM u verziji Modbus	DCOM-LT/MB	•	•	•		•	•	•		380,00	475,00	2.863,11	3.578,89
	 Sekvencijski upravljač	EKCC-W	•	•	•		•	•	•		1.250,00	1.562,50	9.418,13	11.772,66
Adapter	 Tiskana pločica (PCB) s digitalnim U/I-jevima	EKRP1HBA	•	•	•		•	•	•		180,00	225,00	1.356,21	1.695,26
	 Komunikacijska tiskana pločica (PCB)	EKRP1AHT	•	•	•		•	•	•		180,00	225,00	1.356,21	1.695,26
	 Relej za pametnu mrežu	EKRELSG	•	•	•		•	•	•		120,00	150,00	904,14	1.130,18

(1) Mrežni (WLAN) umetak isporučuje se u torbi s priborom jedinice => za umetanje u SD-utor na sučelju MMI-2 (u slučaju slabog prijema signala, WLAN umetak može se ukloniti i zamijeniti mrežnim (WLAN) modulom

Vrsta	Vrsta / Br. za naručivanje	Daikin Altherma 3 R ERLA				Daikin Altherma 3 R ERGA				Cijena				
		F	ECH <sub>2</sub> O	W	ERLA-D	F	ECH <sub>2</sub> O	W	ERGA-E	u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om	
Postavljanje	 Dodatni komplet za dvozonke primjene	BZKA7V3	• <small>(osim EBVZ)</small>	•	•		• <small>(osim EBVZ)</small>	•	•		na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
	 Komplet za generički Bizone (samo PCB)	EKMIKPOA	• <small>(osim EBVZ)</small>	•	•			•			260,00	325,00	1.958,97	2.448,71
	 Komplet za generički Bizone	EKMIKPHA	• <small>(osim EBVZ)</small>	•	•			•			890,00	1.112,50	6.705,71	8.382,13
	 Ožičena osnovna stanica za podno grijanje	EKWUFHTA1V3	•	•	•		•	•	•		150,00	187,50	1.130,18	1.412,72
	 Ventilski pogon	EKWCVATRIV3	•	•	•		•	•	•		30,00	37,50	226,04	282,54
	 Balansirajući ventil	KBLNVALVE				•					30,00	37,50	226,04	282,54
	 Odvajač	KDECOUP				•					460,00	575,00	3.465,87	4.332,34
	 Linijski pomoćni grijač od 3 kW	EKECBUAF3V		•				•			na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
	 Linijski pomoćni grijač od 6 kW	EKECBUAF6V		•				•			na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
	 Linijski pomoćni grijač od 9 kW	EKECBUAF9W		•				•			na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
 Linijski BUH - komplet za priključak (EBS*)	EKECBUCO2AF		•							na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	
 Linijski BUH - komplet za priključak (EBS*)	EKECBUCO3AF						•			na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	
Hidraulika	 Komplet za priključivanje za EKHWP500(P)B samo za unutarnje jedinice za grijanje	EKEPRHLT5H			•				•		310,00	387,50	2.335,70	2.919,62
	 Komplet za priključivanje za EKHWP500(P)B samo za reverzibilne unutarnje jedinice	EKEPRHLT5X			•				•		420,00	525,00	3.164,49	3.955,61
	 Komplet za priključivanje za EKHWP300(P)B sa solarnim konektorom.	EKEPRHLT3HX			•				•		240,00	300,00	1.808,28	2.260,35
	 Komplet spremnika treće strane	EKHY3PART			•				•		250,00	312,50	1.883,63	2.354,53
	 Komplet spremnika treće strane	EKHY3PART2			•				•		300,00	375,00	2.260,35	2.825,44
	 Hidraulička skretnica DN 25	156025	•	•	•		•	•	•		1.040,00	1.300,00	7.835,88	9.794,85
	 Hidraulička skretnica DN 125	172900	•	•	•		•	•	•		630,00	787,50	4.746,74	5.933,42
	 Toplinska izolacija za preklopnik 172900	172901	•	•	•		•	•	•		400,00	500,00	3.013,80	3.767,25
	 Komplet bivalentnog priključka	EKECBIV-CO2AF		• <small>(samo za bivalentne jedinice)</small>				• <small>(samo za bivalentne jedinice)</small>			na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
	 Komplet DB priključka	EKECDB-CO2AF		•				•			na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
Pumpna grupa	 Pumpna grupa s miješanjem	EKMIKHMAF		•				•			na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
	 Pumpna grupa bez miješanja	EKMIKHUAF		•				•			na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev

	Vrsta	Vrsta / Br. za naručivanje	Daikin Altherma 3 R ERLA				Daikin Altherma 3 R ERGA				Cijena				
			F	ECH <sub>2</sub> O	W	ERLA-D	F	ECH <sub>2</sub> O	W	ERGA-E	u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om	
Dodatni priključci		Ferrox magnetski filtar bez aditiva	K.FERNOXTF1	•	•	•		•	•	•		250,00	312,50	1.883,63	2.354,53
		Ferrox magnetski filtar s aditivom (500 ml sredstva F1)	K.FERNOXTF1FL	•	•	•		•	•	•		280,00	350,00	2.109,66	2.637,08
		Caleffi odvajač mulja i magnetita SAS1	156021		•				•			260,00	325,00	1.958,97	2.448,71
		Caleffi odvajač mulja i magnetita SAS2	156023		•				•			210,00	262,50	1.582,25	1.977,81
Senzori		Opcionalni daljinski senzor unutarnje temperature	KRCS01-1	•	•	•		•	•	•		100,00	125,00	753,45	941,81
		Opcionalni žičani senzor unutarnje temperature	EKRTETS	•	•	•		•	•	•		20,00	25,00	150,69	188,36
		Opcionalni daljinski senzor vanjske temperature	EKRSC1	•	•	•		•	•	•		120,00	150,00	904,14	1.130,18
Ostalo		USB sučelje za povezivanje jedinice Altherma i računala	EKPCCAB4	•	•	•		•	•	•		na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		Postolje za montažu vanjske jedinice	EKMST1				•					520,00	650,00	3.917,94	4.897,43
		Postolje za montažu vanjske jedinice s nožicama	EKMST2				•					570,00	712,50	4.294,67	5.368,33
		Posuda za odvod kondenzata za vanjsku jedinicu	EKDP008D							•		230,00	287,50	1.732,94	2.166,17
		Grijač posude za odvod kondenzata vanjske jedinice	EKDPH008C							•		330,00	412,50	2.486,39	3.107,98
		Nožice za montažu vanjske jedinice	EKFT008D							•		110,00	137,50	828,80	1.035,99
		Poklopac za prigušivanje buke	EKLN08A1							•		1.820,00	2.275,00	13.712,79	17.140,99

# Daikin Altherma 3 M


Monoblok jedinica klase 09 – 16





**R-32**

















## Daikin Altherma 3 M

Monoblok dizalica topline











Vanjska jedinica	Br. faza	Klasa	BUH	Napajanje	Vrsta Br. za naručivanje	Cijena				
						u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om	
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monoblok dizalica topline s radnom tvari R-32</li> <li>• Inverterski kompresor i prošireni raspon modulacije.</li> <li>• Sveobuhvatna izvedba koja sadrži sve hidrauličke dijelove.</li> <li>• Dostupna sa ili bez integriranog pomoćnog grijača od 3 kW.</li> <li>• Kućište izrađeno od pocinčanog čeličnog lima otpornog na vremenske uvjete, premazano temeljnim premazom i premazom od smole i praha.</li> <li>• Temperatura polaznog voda do 60 °C uz visoku razinu učinkovitosti.</li> <li>• Uzima toplinu iz vanjskog zraka čak i na -25 °C.</li> </ul> <p>Veličina (V x Š x D): 870 x 1.380 x 460 mm</p>	Samo grijanje	Jednofazno	9	-	1 ~ 230 V, 32 A	<b>EDLA09DV3</b>	<b>6.400,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>48.220,80</b>	<b>60.276,00</b>
			11	-	1 ~ 230 V, 32 A	<b>EDLA11DV3</b>	<b>6.700,00</b>	<b>8.375,00</b>	<b>50.481,15</b>	<b>63.101,44</b>
			14	-	1 ~ 230 V, 32 A	<b>EDLA14DV3</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>52.741,50</b>	<b>65.926,88</b>
			16	-	1 ~ 230 V, 32 A	<b>EDLA16DV37</b>	<b>7.350,00</b>	<b>9.187,50</b>	<b>55.378,58</b>	<b>69.223,22</b>
			9	3	1 ~ 230 V, 32 A	<b>EDLA09D3V3</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>52.741,50</b>	<b>65.926,88</b>
			11	3	1 ~ 230 V, 32 A	<b>EDLA11D3V3</b>	<b>7.300,00</b>	<b>9.125,00</b>	<b>55.001,85</b>	<b>68.752,31</b>
		14	3	1 ~ 230 V, 32 A	<b>EDLA14D3V3</b>	<b>7.600,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>57.262,20</b>	<b>71.577,75</b>	
		16	3	1 ~ 230 V, 32 A	<b>EDLA16D3V37</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>60.276,00</b>	<b>75.345,00</b>	
		Trofazno	9	-	3 ~ 400 V, 16 A	<b>EDLA09DW1</b>	<b>6.500,00</b>	<b>8.125,00</b>	<b>48.974,25</b>	<b>61.217,81</b>
		11	-	3 ~ 400 V, 16 A	<b>EDLA11DW1</b>	<b>6.900,00</b>	<b>8.625,00</b>	<b>51.988,05</b>	<b>64.985,06</b>	
		14	-	3 ~ 400 V, 16 A	<b>EDLA14DW1</b>	<b>7.200,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>54.248,40</b>	<b>67.810,50</b>	
		16	-	3 ~ 400 V, 16 A	<b>EDLA16DW17</b>	<b>7.500,00</b>	<b>9.375,00</b>	<b>56.508,75</b>	<b>70.635,94</b>	
	9	3	3 ~ 400 V, 16 A	<b>EDLA09D3W1</b>	<b>7.100,00</b>	<b>8.875,00</b>	<b>53.494,95</b>	<b>66.868,69</b>		
	11	3	3 ~ 400 V, 16 A	<b>EDLA11D3W1</b>	<b>7.500,00</b>	<b>9.375,00</b>	<b>56.508,75</b>	<b>70.635,94</b>		
	14	3	3 ~ 400 V, 16 A	<b>EDLA14D3W1</b>	<b>7.800,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>58.769,10</b>	<b>73.461,38</b>		
	16	3	3 ~ 400 V, 16 A	<b>EDLA16D3W17</b>	<b>8.150,00</b>	<b>10.187,50</b>	<b>61.406,18</b>	<b>76.757,72</b>		
	Grijanje i hlađenje	Jednofazno	9	-	1 ~ 230 V, 32 A	<b>EBLA09DV3</b>	<b>6.700,00</b>	<b>8.375,00</b>	<b>50.481,15</b>	<b>63.101,44</b>
			11	-	1 ~ 230 V, 32 A	<b>EBLA11DV3</b>	<b>7.050,00</b>	<b>8.812,50</b>	<b>53.118,23</b>	<b>66.397,78</b>
			14	-	1 ~ 230 V, 32 A	<b>EBLA14DV3</b>	<b>7.350,00</b>	<b>9.187,50</b>	<b>55.378,58</b>	<b>69.223,22</b>
			16	-	1 ~ 230 V, 32 A	<b>EBLA16DV37</b>	<b>na zahtijev</b>	<b>na zahtijev</b>	<b>na zahtijev</b>	<b>na zahtijev</b>
			9	3	1 ~ 230 V, 32 A	<b>EBLA09D3V3</b>	<b>7.300,00</b>	<b>9.125,00</b>	<b>55.001,85</b>	<b>68.752,31</b>
			11	3	1 ~ 230 V, 32 A	<b>EBLA11D3V3</b>	<b>7.700,00</b>	<b>9.625,00</b>	<b>58.015,65</b>	<b>72.519,56</b>
		14	3	1 ~ 230 V, 32 A	<b>EBLA14D3V3</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>60.276,00</b>	<b>75.345,00</b>	
		16	3	1 ~ 230 V, 32 A	<b>EBLA16D3V37</b>	<b>8.400,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>63.289,80</b>	<b>79.112,25</b>	
Trofazno		9	-	3 ~ 400 V, 16 A	<b>EBLA09DW1</b>	<b>6.900,00</b>	<b>8.625,00</b>	<b>51.988,05</b>	<b>64.985,06</b>	
11		-	3 ~ 400 V, 16 A	<b>EBLA11DW1</b>	<b>7.250,00</b>	<b>9.062,50</b>	<b>54.625,13</b>	<b>68.281,41</b>		
14		-	3 ~ 400 V, 16 A	<b>EBLA14DW1</b>	<b>7.550,00</b>	<b>9.437,50</b>	<b>56.885,48</b>	<b>71.106,84</b>		
16		-	3 ~ 400 V, 16 A	<b>EBLA16DW17</b>	<b>9.400,00</b>	<b>11.750,00</b>	<b>70.824,30</b>	<b>88.530,38</b>		
9	3	3 ~ 400 V, 16 A	<b>EBLA09D3W1</b>	<b>7.500,00</b>	<b>9.375,00</b>	<b>56.508,75</b>	<b>70.635,94</b>			
11	3	3 ~ 400 V, 16 A	<b>EBLA11D3W1</b>	<b>7.900,00</b>	<b>9.875,00</b>	<b>59.522,55</b>	<b>74.403,19</b>			
14	3	3 ~ 400 V, 16 A	<b>EBLA14D3W1</b>	<b>8.250,00</b>	<b>10.312,50</b>	<b>62.159,63</b>	<b>77.699,53</b>			
16	3	3 ~ 400 V, 16 A	<b>EBLA16D3W17</b>	<b>8.600,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>64.796,70</b>	<b>80.995,88</b>			

Vrsta	Naziv materijala	BEZ BUH		BUH		Cijena				
		H/O	H/C	H/O	H/C	u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om	
		EDLA-D	EBLA-D	EDLA-D3	EBLA-D3					
Upravljači	 Daljinski upravljač, bijeli	BRC1HHDW	•	•	•	•	140,00	175,00	1.054,83	1.318,54
	 Daljinski upravljač, srebrni	BRC1HHDS	•	•	•	•	140,00	175,00	1.054,83	1.318,54
	 Daljinski upravljač, crni	BRC1HHDK	•	•	•	•	140,00	175,00	1.054,83	1.318,54
	 Opcionalni žičani sobni termostat	EKRTWA	•	•	•	•	170,00	212,50	1.280,87	1.601,08
	 Bežični sobni termostat	EKRTRB	•	•	•	•	340,00	425,00	2.561,73	3.202,16
	 Žičani digitalni sobni termostat	EKWCTRD1IV3	•	•	•	•	70,00	87,50	527,42	659,27
	 Žičani analogni sobni termostat	EKWCTRAN1V3	•	•	•	•	50,00	62,50	376,73	470,91
	 Mrežni (LAN) adapter (sa sučeljem MMI od verzije 6.8.0)	BRP069A62	•	•	•	•	170,00	212,50	1.280,87	1.601,08
	 Mrežni (WLAN) umetak	BRP069A78	•	•	•	•	50,00	62,50	376,73	470,91
	 Pristupnik DCOM u verziji U/I	DCOM-LT/IO	•	•	•	•	400,00	500,00	3.013,80	3.767,25
	 Pristupnik DCOM u verziji Modbus	DCOM-LT/MB	•	•	•	•	380,00	475,00	2.863,11	3.578,89
	 Sekvencijski upravljač	EKCC-W	•	•	•	•	1.250,00	1.562,50	9.418,13	11.772,66
Adapteri	 Komunikacijska tiskana pločica (PCB)	EKRPIAHT	•	•	•	•	180,00	225,00	1.356,21	1.695,26
	 Tiskana pločica (PCB) s digitalnim U/I-jevima	EKRPIHBA	•	•	•	•	180,00	225,00	1.356,21	1.695,26
	Relaj za pametnu mrežu	EKRELSG	•	•	•	•	120,00	150,00	904,14	1.130,18

(1) Obavezno kada se upotrebljava glikol. (2) Za upotrebu kada se termistor može umetnuti u spremnik.


Vrsta	Naziv materijala	BEZ BUH		BUH		Cijena					
		H/O	H/C	H/O	H/C	u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om		
		EDLA-D	EBLA-D	EDLA-D3	EBLA-D3						
Postavljanje		Protusmrzavajući ventil 1"	AFVALVE1	●	●	●	●	130,00	162,50	979,49	1.224,36
		Protusmrzavajući ventil 1 1/4"	AFVALVE125	●	●	●	●	210,00	262,50	1.582,25	1.977,81
		Balansirajući ventil	KBLNVALVE	●	●	●	●	30,00	37,50	226,04	282,54
		Odvajač	KDECOUP	●	●	●	●	460,00	575,00	3.465,87	4.332,34
		Ožičena osnovna stanica za podno grijanje	EKWUFHTA1V3	●	●	●	●	150,00	187,50	1.130,18	1.412,72
		Ventilski pogon	EKWCVATR1V3	●	●	●	●	30,00	37,50	226,04	282,54
		Komplet dodatnog grijača	EKBH3SD	●	●	●	●	340,00	425,00	2.561,73	3.202,16
		Komplet za premošćivanje	EKMFBHP1		●			na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		Osjetnik protoka	EKFLSW2	●	●	●	●	80,00	100,00	602,76	753,45
		Komplet pomoćnog grijača	EKLBUHCB6W1	●	●			890,00	1.112,50	6.705,71	8.382,13
Hidraulika		Komplet za priključivanje za EKHWP500(P)B samo za unutarnje jedinice za grijanje	EKEPRHLT5H	●	●	●	●	310,00	387,50	2.335,70	2.919,62
		Komplet za priključivanje za EKHWP500(P)B samo za reverzibilne unutarnje jedinice	EKEPRHLT5X	●	●	●	●	420,00	525,00	3.164,49	3.955,61
		Komplet za priključivanje za EKHWP300(P)B sa solarnim konektorom.	EKEPRHLT3HX	●	●	●	●	240,00	300,00	1.808,28	2.260,35
		Komplet za priključivanje spremnika treće strane s odvojenim termistorom	EKHY3PART	●	●	●	●	250,00	312,50	1.883,63	2.354,53
		Komplet za priključivanje spremnika treće strane s ugrađenim termostatom	EKHY3PART2	●	●	●	●	300,00	375,00	2.260,35	2.825,44
		Hidraulička skretnica DN 25	156025	●	●	●	●	1.040,00	1.300,00	7.835,88	9.794,85
		Hidraulička skretnica DN 125	172900	●	●	●	●	630,00	787,50	4.746,74	5.933,42
		Toplinska izolacija za preklopnik 172900	172901	●	●	●	●	400,00	500,00	3.013,80	3.767,25
		Komplet bivalentnog priključka	EKECBIVCO2AF	●	●	●	●	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		Komplet DB priključka	EKECDBCO2AF	●	●	●	●	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev

\* Za jednu vanjsku jedinicu potrebna su dva ventila AFVALVE1

Vrsta	Naziv materijala	BEZ BUH		BUH		Cijena				
		H/O	H/C	H/O	H/C	u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om	
		EDLA-D	EBLA-D	EDLA-D3	EBLA-D3					
Pumpna grupa	 Pumpna grupa s miješanjem	156075	•	•	•	•	1.030,00	1.287,50	7.760,54	9.700,67
	 Pumpna grupa bez miješanja	156077	•	•	•	•	730,00	912,50	5.500,19	6.875,23
	Komplet za priključivanje za MK1/MK2	156053	•	•	•	•	30,00	37,50	226,04	282,54
Dodatni priključci	 FernoX magnetski filtar bez aditiva	K.FERNOXTF1	•	•	•	•	250,00	312,50	1.883,63	2.354,53
	 FernoX magnetski filtar s aditivom (500 ml sredstva F1)	K.FERNOXTF1FL	•	•	•	•	280,00	350,00	2.109,66	2.637,08
	 Caleffi odvajač mulja i magnetita SAS1	156021	•	•	•	•	260,00	325,00	1.958,97	2.448,71
	 Caleffi odvajač mulja i magnetita SAS2	156023	•	•	•	•	210,00	262,50	1.582,25	1.977,81
Senzori	 Opcionalni daljinski senzor unutarnje temperature	KRCS01-1	•	•	•	•	100,00	125,00	753,45	941,81
	 Opcionalni žičani senzor unutarnje temperature	EKRTEFS	•	•	•	•	20,00	25,00	150,69	188,36
	 Opcionalni daljinski senzor vanjske temperature	EKRSC1	•	•	•	•	120,00	150,00	904,14	1.130,18
Ostalo	 USB sučelje za povezivanje jedinice Altherma i računala	EKPCCAB4	•	•	•	•	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev


# Daikin Altherma 3 M

Monoblok jedinica klase 04 – 08



## Daikin Altherma M



Monoblok dizalica topline

Vanjska jedinica	Klasa	BUH	Napajanje	Vrsta	Cijena				
					u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om	
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monoblok dizalica topline s radnom tvari R-32</li> <li>• Inverterski kompresor i prošireni raspon modulacije.</li> <li>• Sveobuhvatna izvedba koja sadrži sve hidrauličke dijelove.</li> <li>• Dostupna sa ili bez integriranog pomoćnog grijača od 3 kW.</li> <li>• Kućište izrađeno od pocinčanog čeličnog lima otpornog na vremenske uvjete, premazano temeljnim premazom i premazom od smole i praha.</li> <li>• Temperatura polaznog voda do 65 °C uz visoku razinu učinkovitosti.</li> <li>• Uzima toplinu iz vanjskog zraka čak i na -25 °C.</li> </ul> <p>Veličina (V x Š x D): 770 x 1.250 x 362 mm</p>				Br. za naručivanje					
	Samo grijanje	4	-	1 ~ 230 V, 20 A	<b>EDLA04EV3</b>	<b>4.300,00</b>	<b>5.375,00</b>	<b>32.398,35</b>	<b>40.497,94</b>
		6	-	1 ~ 230 V, 20 A	<b>EDLA06EV3</b>	<b>4.800,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>36.165,60</b>	<b>45.207,00</b>
		8	-	1 ~ 230 V, 25 A	<b>EDLA08EV3</b>	<b>5.250,00</b>	<b>6.562,50</b>	<b>39.556,13</b>	<b>49.445,16</b>
	Grijanje i hlađenje	4	3	1 ~ 230 V, 20 A	<b>EDLA04E3V3</b>	<b>4.400,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>33.151,80</b>	<b>41.439,75</b>
		6	3	1 ~ 230 V, 20 A	<b>EDLA06E3V3</b>	<b>4.900,00</b>	<b>6.125,00</b>	<b>36.919,05</b>	<b>46.148,81</b>
		8	3	1 ~ 230 V, 25 A	<b>EDLA08E3V3</b>	<b>5.400,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>40.686,30</b>	<b>50.857,88</b>
		4	-	1 ~ 230 V, 20 A	<b>EBLA04EV3</b>	<b>4.550,00</b>	<b>5.687,50</b>	<b>34.281,98</b>	<b>42.852,47</b>
		6	-	1 ~ 230 V, 20 A	<b>EBLA06EV3</b>	<b>5.050,00</b>	<b>6.312,50</b>	<b>38.049,23</b>	<b>47.561,53</b>
		8	-	1 ~ 230 V, 25 A	<b>EBLA08EV3</b>	<b>5.550,00</b>	<b>6.937,50</b>	<b>41.816,48</b>	<b>52.270,59</b>
		4	3	1 ~ 230 V, 20 A	<b>EBLA04E3V3</b>	<b>4.650,00</b>	<b>5.812,50</b>	<b>35.035,43</b>	<b>43.794,28</b>
		6	3	1 ~ 230 V, 20 A	<b>EBLA06E3V3</b>	<b>5.200,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>39.179,40</b>	<b>48.974,25</b>
		8	3	1 ~ 230 V, 25 A	<b>EBLA08E3V3</b>	<b>5.700,00</b>	<b>7.125,00</b>	<b>42.946,65</b>	<b>53.683,31</b>

\*Potrošna topla voda u kombinaciji sa spremnikom od nehrđajućeg čelika EKHWS(P)(U)-D i ECH<sub>2</sub>O spremnikom potrošne tople vode EKHW-P-(P)B.



Vrsta	Vrsta / Br. za naručivanje	BEZ BUH		BUH		Cijena				
		H/O	H/C	H/O	H/C	u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om	
		EDLA-E	EBLA-E	EDLA-E3	EBLA-E3					
Upravljači	 Madoka daljinski upravljač, bijeli	BRC1HHDW	●	●	●	●	140,00	175,00	1.054,83	1.318,54
	 Madoka daljinski upravljač, srebrni	BRC1HHDS	●	●	●	●	140,00	175,00	1.054,83	1.318,54
	 Madoka daljinski upravljač, crni	BRC1HHDK	●	●	●	●	140,00	175,00	1.054,83	1.318,54
	 Žičani sobni termostat	EKRTWA	●	●	●	●	170,00	212,50	1.280,87	1.601,08
	 Bežični sobni termostat	EKRTRB	●	●	●	●	340,00	425,00	2.561,73	3.202,16
	 Žičani digitalni sobni termostat	EKWCTRDIV3	●	●	●	●	70,00	87,50	527,42	659,27
	 Žičani analogni sobni termostat	EKWCTRANIV3	●	●	●	●	50,00	62,50	376,73	470,91
	 Mrežni (LAN) adapter (sa sučeljem MMI od verzije 6.8.0)	BRP069A62	●	●	●	●	170,00	212,50	1.280,87	1.601,08
	 Mrežni (WLAN) modul	BRP069A71	●	●	●	●	70,00	87,50	527,42	659,27
	 Mrežni (WLAN) umetak	BRP069A78	●	●	●	●	50,00	62,50	376,73	470,91
	 Pristupnik DCOM u verziji U/I	DCOM-LT/IO	●	●	●	●	400,00	500,00	3.013,80	3.767,25
	 Pristupnik DCOM u verziji Modbus	DCOM-LT/MB	●	●	●	●	380,00	475,00	2.863,11	3.578,89
	 Sekvencijski upravljač	EKCC-W	●	●	●	●	1.250,00	1.562,50	9.418,13	11.772,66
Adaptiri	 Tiskana pločica (PCB) s digitalnim U/I-jevima	EKRP1HBA	●	●	●	●	180,00	225,00	1.356,21	1.695,26
	 Komunikacijska tiskana pločica (PCB)	EKRP1AHT	●	●	●	●	180,00	225,00	1.356,21	1.695,26
	Relej za pametnu mrežu	EKRELSG	●	●	●	●	120,00	150,00	904,14	1.130,18


Vrsta	Vrsta / Br. za naručivanje	BEZ BUH		BUH		Cijena					
		H/O	H/C	H/O	H/C	u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om		
		EDLA-E	EBLA-E	EDLA-E3	EBLA-E3						
Postavljanje		Protusmrzavajući ventil 1"	AFVALVE1 *	•	•	•	•	130,00	162,50	979,49	1.224,36
		Protusmrzavajući ventil 1 1/4"	AFVALVE125	•	•	•	•	210,00	262,50	1.582,25	1.977,81
		Komplet za generički Bizone (samo PCB)	EKMIKPOA	•	•	•	•	260,00	325,00	1.958,97	2.448,71
		Komplet za generički Bizone	EKMIKPHA	•	•	•	•	890,00	1.112,50	6.705,71	8.382,13
		Ožičena osnovna stanica za podno grijanje	EKWUFHTA1V3	•	•	•	•	150,00	187,50	1.130,18	1.412,72
		Ventilski pogon	EKWCVATRIV3	•	•	•	•	30,00	37,50	226,04	282,54
		Komplet za premošćivanje	EKMBHBP1		•			na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		Osjetnik protoka	EKFLSW2	•	•	•	•	80,00	100,00	602,76	753,45
		Komplet pomoćnog grijača	EKLBHUHC6W1	•	•			890,00	1.112,50	6.705,71	8.382,13
		Razvodna kutija pomoćnog grijača	EKBUHSWB	•	•			110,00	137,50	828,80	1.035,99
Hidraulika		Komplet za priključivanje za EKHWP500(P)B samo za unutarnje jedinice za grijanje	EKEPRHLT5H	•	•	•	•	310,00	387,50	2.335,70	2.919,62
		Komplet za priključivanje za EKHWP500(P)B samo za reverzibilne unutarnje jedinice	EKEPRHLT5X	•	•	•	•	420,00	525,00	3.164,49	3.955,61
		Komplet za priključivanje za EKHWP300(P)B sa solarnim konektorom.	EKEPRHLT3HX	•	•	•	•	240,00	300,00	1.808,28	2.260,35
		Komplet spremnika treće strane	EKHY3PART	•	•	•	•	250,00	312,50	1.883,63	2.354,53
		Komplet spremnika treće strane s ugrađenim termostatom	EKHY3PART2	•	•	•	•	300,00	375,00	2.260,35	2.825,44
		Hidraulička skretnica DN 125	172900	•	•	•	•	630,00	787,50	4.746,74	5.933,42
		Toplinska izolacija za preklopnik 172900	172901	•	•	•	•	400,00	500,00	3.013,80	3.767,25
	Pumpna grupa		Pumpna grupa s miješanjem	EKMIKHMAF	•	•	•	•	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		Pumpna grupa bez miješanja	EKMIKHUAF	•	•	•	•	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev

\* Za jednu vanjsku jedinicu potrebna su dva ventila AFVALVE1

Vrsta	Vrsta / Br. za naručivanje	BEZ BUH		BUH		Cijena				
		H/O	H/C	H/O	H/C	u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om	
		EDLA-E	EBLA-E	EDLA-E3	EBLA-E3					
Dodatni priključci	 Fernox magnetski filtar bez aditiva	K.FERNOXTF1	●	●	●	●	250,00	312,50	1.883,63	2.354,53
	 Fernox magnetski filtar s aditivom (500 ml sredstva F1)	K.FERNOXTF1FL	●	●	●	●	280,00	350,00	2.109,66	2.637,08
	 Caleffi odvajač mulja i magnetita SAS1	156021	●	●	●	●	260,00	325,00	1.958,97	2.448,71
	 Caleffi odvajač mulja i magnetita SAS2	156023	●	●	●	●	210,00	262,50	1.582,25	1.977,81
Senzori	 Opcionalni daljinski senzor unutarnje temperature	KRCS01-1	●	●	●	●	100,00	125,00	753,45	941,81
	 Senzor temperature za EKHS(P)-D	EKTESE1	●	●	●	●	70,00	87,50	527,42	659,27
	 Senzor temperature za EKHP(P)B	EKTESE2	●	●	●	●	70,00	87,50	527,42	659,27
	 Opcionalni žičani senzor unutarnje temperature	EKRTEETS	●	●	●	●	20,00	25,00	150,69	188,36
	 Opcionalni daljinski senzor vanjske temperature	EKRSC1	●	●	●	●	120,00	150,00	904,14	1.130,18
Ostalo	 USB sučelje za povezivanje jedinice Altherma i računala	EKPCCAB4	●	●	●	●	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev


# Daikin Altherma 3 GEO




















Geotermalna dizalica topline  
Temperatura polaznog voda do 65 °C



## Daikin Altherma 3 GEO

Geotermalna dizalica topline, podna unutarnja jedinica

Unutarnje jedinice	Klasa	Spremnik Lita- ra	BUH kW	Napajanje Br. faza / V	Vrsta Br. za naručivanje	Cijena				
						u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om	
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Integrirani spremnik od nehrđajućeg čelika zapremnine 180 litara</li> <li>Visokoučinkovita cirkulacijska pumpa</li> <li>Ekspanzijska posuda, senzor protoka, magnetski filter sa sigurnosnim ventilom i odzračivanjem, pomoćni grijač i 3-smjerni ventil.</li> <li>Visok raspon modulacije: 0,85 – 9,6 kW s temperaturom polaznog voda do 65 °C.</li> <li>Uključeno korisničko sučelje MMI.</li> </ul> <p><b>Veličina (V x Š x D)</b> 1.891 x 597 x 666 mm</p>	Samo grijanje	6	180	9	1 ~ 230 V / 3 ~ 400 V	<b>EGSAH06D9W</b>	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		10	180	9	1 ~ 230 V / 3 ~ 400 V	<b>EGSAH10D9W</b>	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
	Grijanje i hlađenje	6	180	9	1 ~ 230 V / 3 ~ 400 V	<b>EGSAX06D9W</b>	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		10	180	9	1 ~ 230 V / 3 ~ 400 V	<b>EGSAX10D9W</b>	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev





	Vrsta	Vrsta / Br. za naručivanje	Altherma 3 Geo	Cijena			
				u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
Upravljači	 Madoka daljinski upravljač, bijeli	BRC1HHDW	•	140,00	175,00	1.054,83	1.318,54
	 Madoka daljinski upravljač, srebrni	BRC1HSDS	•	140,00	175,00	1.054,83	1.318,54
	 Madoka daljinski upravljač, crni	BRC1HHDK	•	140,00	175,00	1.054,83	1.318,54
	 Žičani sobni termostat	EKRTWA	•	170,00	212,50	1.280,87	1.601,08
	 Bežični sobni termostat	EKRTRB	•	340,00	425,00	2.561,73	3.202,16
	 Pristupnik DCOM u verziji U/I	DCOM-LT/IO	•	400,00	500,00	3.013,80	3.767,25
	 Pristupnik DCOM u verziji Modbus	DCOM-LT/MB	•	380,00	475,00	2.863,11	3.578,89
	 Sekvencijski upravljač	EKCC-W	•	1.250,00	1.562,50	9.418,13	11.772,66
Senzori	 Opcionalni daljinski senzor unutarnje temperature	KRCS01-1	•	100,00	125,00	753,45	941,81
	 Opcionalni žičani senzor unutarnje temperature	EKRTETS	•	20,00	25,00	150,69	188,36
	 Opcionalni daljinski senzor vanjske temperature	EKRSC1	•	120,00	150,00	904,14	1.130,18
Adapter	 Tiskana pločica (PCB) s digitalnim U/I-jevima	EKRP1HBA	•	180,00	225,00	1.356,21	1.695,26
	 Komunikacijska tiskana pločica (PCB)	EKRP1AHT	•	180,00	225,00	1.356,21	1.695,26
Dodatna oprema	 Ferrox magnetski filtar bez aditiva	K.FERNOXTF1	•	250,00	312,50	1.883,63	2.354,53
	 Ferrox magnetski filtar s aditivom (500 ml sredstva F1)	K.FERNOXTF1FL	•	280,00	350,00	2.109,66	2.637,08
	 USB sučelje za povezivanje jedinice Altherma i računala	EKPCAB4	•	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
	 Komplet kabela za BUH	EKGSPWCAB	•	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
	 Senzor struje	EKCSENS	•	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
	 Komplet za punjenje rasoline	KGSFILL2	•	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev

# Daikin Altherma R Hybrid

Temperatura polaznog voda dizalice topline do 55 °C.

Temperatura polaznog voda plinskog kotla do 80 °C.




Jedinica	Vrsta / Br. za naručivanje	Cijena			
		u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
 <p><b>Daikin Altherma R Hybrid unutarnja jedinica dizalice topline</b> Hibridna tehnologija kombinira unutarnju jedinicu dizalice topline s jedinicom za kondenzaciju plina Daikin Altherma R Hybrid. Opremljena visokoučinkovitim hidrauličkom pumpom, ekspanzijskom posudom, sigurnosnim modulom i ventilom, monitorom protoka, odvajačem prljavštine i posudom za odvod kondenzata. Dodatna pokrovna ploča nije obavezna. Komplet posude za odvod kondenzata obavezan je za upotrebu načina rada hlađenja. Obavezno korisničko sučelje EKRUCL* ne isporučuje se s jedinicom i mora se zasebno naručiti. Veličina (V x Š x D): 902* x 450 x 164 mm *Ukupna visina s automatskim odzračivačem i priključnim vodovima: 1.075 mm</p> <p><b>Samo grijanje</b> EHYHBH 05 kW jedinica dizalice topline EHYHBH 08 kW jedinica dizalice topline</p> <p><b>Grijanje i hlađenje</b> EHYHBX 08 kW jedinica dizalice topline</p>	EHYHBH05AV32 EHYHBH08AV32  EHYHBX08AV3	<b>1.300,00</b> <b>1.400,00</b>  <b>1.500,00</b>	<b>1.625,00</b> <b>1.750,00</b>  <b>1.875,00</b>	<b>9.794,85</b> <b>10.548,30</b>  <b>11.301,75</b>	<b>12.243,56</b> <b>13.185,38</b>  <b>14.127,19</b>
 <p><b>Daikin Altherma R Hybrid Multi+ unutarnja jedinica dizalice topline</b> Hibridna tehnologija kombinira unutarnju jedinicu dizalice topline s jedinicom za kondenzaciju plina Daikin Altherma R Hybrid i vanjske jedinice sustava Daikin Multi. Opremljena visokoučinkovitim hidrauličkom pumpom, ekspanzijskom posudom, sigurnosnim modulom i ventilom, monitorom protoka, odvajačem prljavštine i posudom za odvod kondenzata. Dodatna pokrovna ploča nije obavezna. Obavezno korisničko sučelje EKRUCL* ne isporučuje se s jedinicom i mora se zasebno naručiti. Veličina (V x Š x D): 902* x 450 x 164 mm *Ukupna visina s automatskim odzračivačem i priključnim vodovima: 1.075 mm</p> <p><b>Samo grijanje</b> CHYHBH 05 kW jedinica dizalice topline CHYHBH 08 kW jedinica dizalice topline</p>	CHYHBH05AV32 CHYHBH08AV32	<b>1.300,00</b> <b>1.400,00</b>	<b>1.625,00</b> <b>1.750,00</b>	<b>9.794,85</b> <b>10.548,30</b>	<b>12.243,56</b> <b>13.185,38</b>
 <p><b>Daikin Altherma R Hybrid unutarnja jedinica s tehnologijom kondenzirajućeg plina</b> Kombinirani kondenzacijski plinski kotao s posebnim 2-u-1 izmjenjivačem topline za grijanje i protočnu higijensku pripremu potrošne tople vode, za prirodni plin i LPG*, uključujući poklopac i vodovodne priključke. *Za upotrebu LPG-a obavezan je komplet za plinsku preinaku EKHY075787 Veličina (V x Š x D): 710 x 450 x 240 mm</p> <p>EHYKOMB kondenzacijska plinska jedinica 8,2 – 26,6 kW (80/60 °C)</p>	EHYKOMB33AA3	<b>2.050,00</b>	<b>2.562,50</b>	<b>15.445,73</b>	<b>19.307,16</b>
 <p><b>Daikin Altherma R Hybrid niskotemperaturna split vanjska jedinica</b> Vanjska jedinica split dizalice topline s radnom tvari R-410A, inverterskim kompresorom i proširenim rasponom modulacije. Kućište izrađeno od pocinčanog čeličnog lima otpornog na vremenske uvjete, premazano temeljnim premazom i premazom od smole i praha. Temperatura polaznog voda do 55 °C uz visoku razinu učinkovitosti. Uzima toplinu iz vanjskog zraka čak i na -25 °C. Veličina (V x Š x D): 735 x 832 x 307 mm</p> <p>EVLC-C vanjska jedinica 05 kW (1 ~ 230 V, 16 A) EVLC-C vanjska jedinica 08 kW (1 ~ 230 V, 20 A)</p>	EVLC05CV3 EVLC08CV3	<b>1.700,00</b> <b>2.450,00</b>	<b>2.125,00</b> <b>3.062,50</b>	<b>12.808,65</b> <b>18.459,53</b>	<b>16.010,81</b> <b>23.074,41</b>

## Daikin Altherma R Hybrid



	indeks priključka	3MXM52A9	3MXM68A9	4MXM68A9	4MXM80A9	5MXM90A9	EVLQ05CV3	EVLQ08CV3
unutarnje jedinice RA kompatibilne s multi sustavom	15	•	•	•	•	•		
	20	•	•	•	•	•		
	25	•	•	•	•	•		
	35	•	•	•	•	•		
	42	•	•	•	•	•		
	50	•	•	•	•	•		
	60		•	•	•	•		
	71				•	•		
CHYHBH05AV32*	50	•	•	•	•	•		
CHYHBH08AV32*	80				•	•		
EHYHBH05AV32*	50						•	
EHYHBH08AV32*	80							•
EHYHBX08AV3*	80							•

\* Sve jedinice (C/E)HYHB moraju se kombinirati s plinskim kotlom EHYKOMB33AA3













## Vanjska jedinica i dodatna oprema

	Vrsta / Br. za naručivanje	Cijena			
		u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
 <b>Poklopac za prigušivanje buke za vanjsku jedinicu 4 – 8 kW</b> Veličine (Š x V x D): 1.190 x 970 x 714 mm Smanjenje razine buke za -3 dB(A)	EKLN08A1	1.820,00	2.275,00	13.712,79	17.140,99
<b>Posuda za odvod kondenzata za vanjsku jedinicu (4 – 8 kW)</b> Za prikupljanje kondenzata koji kaplje iz vanjske jedinice.	EKDP008C	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
<b>Grijač posude za odvod kondenzata vanjske jedinice (4 – 8 kW)</b> Grijač posude za odvod kondenzata upotrebljava se za sprječavanje zamrzavanja posude.	EKDPH008C	330,00	412,50	2.486,39	3.107,98
<b>Nožice za montažu vanjske jedinice (4 – 8 kW)</b> U-grede za podizanje vanjske jedinice od površine za montažu.	EKFT008CA	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev








## Obavezna dodatna oprema

	Vrsta / Br. za naručivanje	Cijena			
		u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
 <b>Daljinsko korisničko sučelje</b> Upotrebljava se kao daljinski upravljač ili sobni termostat za jedinice niskotemperaturnog sustava Altherma <b>Jezici: njemački, francuski, talijanski, nizozemski</b> <b>Jezici: engleski, turski, poljski, rumunjski</b> <b>Jezici: njemački, češki, slovenski, slovački</b> <b>Jezici: engleski, hrvatski, mađarski, bugarski</b> <b>Jezici: engleski, njemački, ruski, danski</b>	EKRUCBL1 EKRUCBL4 EKRUCBL5 EKRUCBL6 EKRUCBL7	na zahtijev na zahtijev na zahtijev 160,00 na zahtijev	na zahtijev na zahtijev na zahtijev 200,00 na zahtijev	na zahtijev na zahtijev na zahtijev 1.205,52 na zahtijev	na zahtijev na zahtijev na zahtijev 1.506,90 na zahtijev
 <b>Ferno odvajanje mulja i magnetita</b> Kompaktni odvajanje mulja s ispusnom slavicom. Primjeren za okomite i vodoravne cjevovode. Uključuje potrebne ventile i priključke	K.FERNOXTF1 K.FERNOXTF1FL	250,00 280,00	312,50 350,00	1.883,63 2.109,66	2.354,53 2.637,08
<b>Ferno magnetski filtar bez aditiva</b> <b>Ferno magnetski filtar s aditivom (500 ml sredstva F1)</b>					

## Daikin Altherma R Hybrid

	Vrsta / Br. za naručivanje	Cijena			
		u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
 <b>Komplet ventila</b> Komplet ventila za grijanje, potrošnu toplu vodu i plin	EKVK1A	160,00	200,00	1.205,52	1.506,90
 <b>Komplet posude za odvod kondenzata unutarnje jedinice</b> Prikupljanje i odvod kondenzata tijekom hlađenja	EKHYDP	160,00	200,00	1.205,52	1.506,90
 <b>Pokrovna ploča</b> Pokrovna ploča za skrivanje cijevnih priključaka ispod jedinice Daikin Altherma R Hybrid	EKHY093467	40,00	50,00	301,38	376,73
 <b>Hidraulički komplet za ugradnju</b> Hidraulički komplet za ugradnju jedinice Daikin Altherma R Hybrid	EKHYMNT1A	320,00	400,00	2.411,04	3.013,80
 <b>E-Pac komplet visokotemperaturnih priključaka za toplu vodu</b> Komplet priključaka za toplu vodu za priključivanje spremnika s iznimnim higijenskim svojstvima (300 l, 500 l) na jedinicu Daikin Altherma R Hybrid Sadrži trosmjerni ventil s pogonom, senzor spremnika, adapter senzora i kabel.		350,00	437,50	2.637,08	3.296,34
 <b>Za spremnike zapremnine 300 i 500 litara (grijanje i hlađenje)</b>	EKEPHT3H				
 <b>Komplet za priključivanje spremnika za toplu vodu</b> Komplet ventila za priključivanje spremnika treće strane s ugrađenim termostatom	EKHY3PART2	300,00	375,00	2.260,35	2.825,44
 <b>Komplet za priključivanje spremnika za toplu vodu</b> Komplet ventila za priključivanje spremnika treće strane s odvojenim senzorom	EKHY3PART	250,00	312,50	1.883,63	2.354,53
 <b>Trosmjerni prekidački ventil 1" muški</b> Trosmjerni prekidački ventil 1" s muškim navojem i motornim pogonom od 240 V, vrijeme prebacivanja 6 sekundi, uključuje priključni kabel dužine 2 m.	3-W SV 156034	150,00	187,50	1.130,18	1.412,72
 <b>Komplet za konverziju plina</b>	EKHY075787	20,00	25,00	150,69	188,36
 <b>Dvoslojni testni adapter, smanjuje nominalne dimenzije s DN 60/100 na DN 80/125</b> Alternativa za 15 50 79.01 44 Ako se upotrebljava Set GW 1 ili Set GW 2, uključen je dvoslojni dio za redukciju s DN 80 / 125 na DN 60 / 100, navlaka DN 80 / 125.	EKHY090717	30,00	37,50	226,04	282,54
 <b>Mjerač topline (samo EHYHBH*)</b>	K.HEATMET	410,00	512,50	3.089,15	3.861,43

## Dodatna oprema

	Vrsta / Br. za naručivanje	Cijena			
		u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
 <b>Mrežni (LAN) adapter</b> Omogućuje daljinsko upravljanje jedinicama sustava Altherma s pomoću aplikacije Daikin Online Control. Osnovna verzija: daljinsko upravljanje Napredna verzija: daljinsko upravljanje + povezivanje s fotonaponskim solarim sustavom	BRP069A62 BRP069A61	170,00 260,00	212,50 325,00	1.280,87 1.958,97	1.601,08 2.448,71
 <b>Jednostavno korisničko sučelje</b> Može se upotrebljavati samo u kombinaciji s glavnim korisničkim sučeljem	EKRUCBS	160,00	200,00	1.205,52	1.506,90
 <b>Opcionalni žičani sobni termostat</b> Za vanjsko upravljanje sobnim termostatom Ograničenje zadanih točaka, način rada grijanja i hlađenja, programi komfornog / energetski učinkovitog načina rada, funkcija načina rada s vremenskim programom / u odsutnosti	EKRTWA	170,00	212,50	1.280,87	1.601,08
 <b>Opcionalni bežični sobni termostat</b> Za vanjsko upravljanje sobnim termostatom tamo gdje nije moguće izvesti žičano upravljanje. Ograničenje zadanih točaka, način rada grijanja i hlađenja, programi komfornog / energetski učinkovitog načina rada, funkcija načina rada s vremenskim programom / u odsutnosti	EKRTRB	340,00	425,00	2.561,73	3.202,16
 <b>Opcionalni žičani senzor unutarnje temperature</b> Može se upotrebljavati kao senzor temperature estriha ili senzor sobne temperature	EKRTETS	20,00	25,00	150,69	188,36
 <b>Pristupnik DCOM u verziji U/I</b> Kaskadno i upravljačko sučelje za sustav Altherma	DCOM-LT/IO	400,00	500,00	3.013,80	3.767,25
 <b>Pristupnik DCOM u verziji Modbus</b> Praćenje rada i upravljanje sučeljem Modbus za sustav Altherma	DCOM-LT/MB	380,00	475,00	2.863,11	3.578,89



Vrsta	Naziv materijala
Adapter savitljivo – fiksno PP 100	EKFGP6316
Adapter savitljivo – fiksno PP 130	EKFGS0252
Priključak za dimnjak 60/100	EKFGP4678
Priključak za dimnjak 80/125	EKFGP4828
Priključak za dimnjak 60/10 ulaz zraka Dn. 80 C83	EKFGV1101
Vrh dimnjaka PP 100 s uključenom dimovodnom cijevi	EKFGP5497
Vrh dimnjaka PP 130 s uključenom dimovodnom cijevi	EKFGP5197
Komplet za kružni spoj Ø 80/125	EKHY090717
Priključak savitljivo – fiksno PP 100	EKFGP6325
Priključak savitljivo – fiksno PP 130	EKFGP6366
Priključak savitljivo – fiksno PP 80	EKFGP6324
Komplet za priključivanje 60/10-60 usisa za dim/zrak Dn. 80 C53	EKFGV1102
Ekscentrični priključak Ø 80	EKHY090707
Koljeno PP/ALU 80/125 90°	EKFGP4810
Koljeno PP/GLV 60/100 30°	EKFGP4664
Koljeno PP/GLV 60/100 45°	EKFGP4661
Koljeno PP/GLV 60/100 90°	EKFGP4660
Koljeno PP/GLV 80/125 30°	EKFGP4814
Koljeno PP MB-AIR 80 90°	EKFGW4085
Koljeno PP BM-AIR 80 45°	EKFGW4086
Savitljivi produžetak PP 100 L=10 M	EKFGP6346
Savitljivi produžetak PP 100 L=15 M	EKFGP6349
Savitljivi produžetak PP 100 L=25 M	EKFGP6347
Savitljivi produžetak PP 130 L=30 M	EKFGS0250
Savitljivi produžetak PP 80 L=10 M	EKFGP6340
Savitljivi produžetak PP 80 L=15 M	EKFGP6344
Savitljivi produžetak PP 80 L=25 M	EKFGP6341
Savitljivi produžetak PP 80 L=50 M	EKFGP6342
Produžetak PP 60 x 500	EKFGP5461
Produžetak PP/GLV 60/100 x 1000 mm	EKFGP4652
Produžetak PP/GLV 60/100 x 500 mm	EKFGP4651
Produžetak PP/GLV 80/125 x 10000 mm	EKFGP4802
Produžetak PP/GLV 80/125 x 500 mm	EKFGP4801
Produžetak P BM-Air 80 x 500	EKFGW4001
Produžetak P BM-Air 80 x 1000	EKFGW4002
Produžetak P BM-Air 80 x 2000	EKFGW4004
Komplet petlje za punjenje	EKFL1A
Flex 100-60 + potporno koljeno	EKFGP6354
Flex 130-60 + potporno koljeno	EKFGS0257
Flex komplet PP Dn.60-80	EKFGP1856
Flex komplet PP Dn.8	EKFGP2520
Nepovratna klapna za dimne plinove	EKFGF1A
Komplet za konverziju s G20 na G25	EKPS076227
Trojnik za mjerenje s pločom za pregled PP/GLV 60/100	EKFGP4667
Krovni priključak PP/GLV 60/100 AR460	EKFGP6837
Krovni priključak PP/GLV 80/125 AR300 Ral-9011	EKFGP6864
Razdvojn timer PP 80-100	EKFGP6333
Nosač za vrh Inox Dn.100	EKFGP6337
Nosač za vrh Inox Dn.130	EKFGP6353
Savitljivi trojnik 100 komplet za spajanje bojlera 1	EKFGP6368
Savitljivi trojnik 130 komplet za spajanje bojlera 1	EKFGP6215
Termistor za recirkulaciju	EKTH2
Zidni nosač Dn.100	EKFGP4481
Zidni nosač Dn.100	EKFGP4631
Komplet za zidni priključak niskog profila PP/GLV 60/100	EKFGP1293
Komplet za zidni priključak niskog profila PP/GLV 60/100	EKFGP2977
Komplet za zidni priključak PP/GLV 60/100	EKFGP2978
Komplet za zidni priključak PP/GLV 60/100	EKFGP1292
Komplet za zidni priključak PP/GLV 80/125	EKFGW6359
Zaštitna pločica plosnata aluminijska 60/100	EKFGP6940
Zaštitna pločica plosnata aluminijska 60/100 0° – 15°	EKFGP1296
Zaštitna pločica plosnata aluminijska 80/125	EKFGW5333
Zaštitna pločica plosnata aluminijska 80/125 0° – 15°	EKFGP1297
Zaštitna pločica nagnuta Pb/GLV 60/100 18° – 22°	EKFGS0518
Zaštitna pločica nagnuta Pb/GLV 60/100 23° – 27°	EKFGS0519
Zaštitna pločica nagnuta Pb/GLV 60/100 43° – 47°	EKFGS0523
Zaštitna pločica nagnuta Pb/GLV 60/100 48° – 52°	EKFGS0524
Zaštitna pločica nagnuta Pb/GLV 60/100 53° – 57°	EKFGS0525
Zaštitna pločica nagnuta Pb/GLV 80/125 18° – 22°	EKFGT6300
Zaštitna pločica nagnuta Pb/GLV 80/125 23° – 27°	EKFGT6301
Zaštitna pločica nagnuta Pb/GLV 80/125 43° – 47°	EKFGT6305
Zaštitna pločica nagnuta Pb/GLV 80/125 48° – 52°	EKFGT6306
Zaštitna pločica nagnuta Pb/GLV 80/125 53° – 57°	EKFGT6307
Zaštitna pločica nagnuta PF 60/100 25° – 45°	EKFGP7910
Zaštitna pločica nagnuta PF 80/125 25° – 45° Ral-9011	EKFGP7909
Koljeno PP 60/100 90° + MP Generic	DR90ELBO60100AA
Komplet za teleskopski zidni priključak Mugro STD 60/100	DRWTER60100AA

Dimovodni priključci



# Daikin Altherma 3 C Gas W (D2C/TND\*)

## Zidni plinski kondenzacijski kotao

### Mala masa

27 kg

### Povezivanje / usluge u oblaku

Upravljanje u svakom trenutku, bez obzira gdje se nalazite.

### Jednostavno postavljanje i servisiranje

Svi su dijelovi dostupni s prednje strane. Sustav automatske prilagodbe plina (Lambda Gx) smanjuje potrebu za održavanjem i skraćuje trajanje postavljanja u minimalističkom prostoru. Lambda Gx je kompatibilan sa zidnim i podnim jedinicama.

### Solarni toplinski priključak

Upotrebljava se u kombinaciji sa solarnim spremnikom (obnovljiva energija)

- › Kombinirani kotao: solarni sustav za predgrijavanje
- › Kotao samo za grijanje: upravljač solarnog sustava



### Kompaktna veličina

12, 18, 24 kW: 400 x 255 x 580 mm  
28, 35 kW: 450 x 288 x 666 mm

### Fleksibilna upotreba

Zahvaljujući standardu IPX5D i kompaktnoj veličini, moguće ga je postaviti u gotovo svim prostorima kao što su kuhinjski ormarići, kupaonica, ostava, kotlovnica, balkon (komplet za ugradnju u zid).

### Modulacija 1:8

Prilagođavanje kapaciteta ovisno o potrebnoj toplini od 4 do 28 kW i od 5 do 35 kW.

### Daikin Eye


Daikin Eye vam omogućuje praćenje statusa rada kombiniranog kotla.

### Jedinstveno sučelje

- › Elegantno sučelje namijenjeno krajnjim korisnicima
- › Vrhunska tehnologija i dizajn prilagođen korisniku
- › Bočni detalji i konveksna prednja ploča omogućuju objedinjeni pregled

## Veliki raspon modulacije

Mogućnost podešavanja snage plamenika osigurava nesmetan i neprekidan rad uređaja. Ugladni rad sustava povećava komfor, smanjuje opasnost pojave kvara i neutralizira štetne tvari nastale uslijed emisija tijekom paljenja. Modulacija se također automatski osigurava elektroničkim upravljanjem.



Više marketinških i tehničkih informacija možete pronaći na:



D2CND-A4A




D2TND-A4A.



## ✓ Lambda Gx: sustav automatske prilagodbe plina

Lambda GX omogućuje korištenje pravilne kombinacije zraka i plina kako bi se postiglo učinkovito izgaranje, što dovodi do većih ušteda i jednostavnijeg postavljanja i prilagođavanja. Uz Lambda Gx nisu vam potrebni drugi dijelovi kao što je plinski poklopac za prebacivanje s prirodnog plina (NG) na tekući plin (LPG).



## ✓ Daikin Eye

Pomoću Daikin Eye možete pratiti radni status vašeg kombiniranog kotla

**Plavo**  
Kada Daikin Eye prikazuje plavu boju to znači da kombinirani kotao pravilno radi. Daikin Eye treperi kada radi u načinu rada pripravnosti.

**Crveno**  
Kada Daikin Eye prikazuje crvenu boju to znači da uređaj ima grešku i potreban je popravak.

## ✓ Značajke proizvoda

### Adapter za dimni plin 60/100

- › Tvornički ugrađen
- › Kompatibilan s vodećim adapterima/koljenima za dimne plinove različitih proizvođača
- › S mjernim otvorima za zrak i dimne plinove

### Izmjenjivač topline

- › Daikinov dizajn
- › Materijal: aluminij
- › Modulacija:  
12 – 18 – 24 kW (1:4 – 1:6 – 1:8)  
28 – 35 kW (1:4 – 1:7)

### Ekspanzijska posuda

- › Integrirana
- › 12 – 18 – 24 kW: 8 litara  
28 – 35 kW: 10 litara

### Plinski ventil

- › Manje održavanja
- › Sustav automatske prilagodbe plina
- › Bez potrebe za dodatnim dijelovima/alatom za prebacivanje s prirodnog plina na LPG

### Pločasti izmjenjivač topline za potrošnu toplu vodu

Veći broj ploča omogućuje bržu proizvodnju tople vode uz visoku

učinkovitost uključujući funkciju pokretanja uz trenutačno strujanje toplog zraka.

### Hidroblok pumpe i povrata

- › Uključuje filtar i ograničavač protoka
- › Otvor za zrak, odvodna slavina i unutarnje premošćivanje
- › Niskoenergetska pumpa

### Ventilator

- › Širok raspon modulacije
- › Niska razina buke

✓ **Kombinirani kondenzacijski kotao kompaktnih dimenzija**

Dimenzijski najmanjim uređajima na tržištu  
(12-18-24 kW)

Kombinirani kotao male težine  
(28-35 kW)


Zauzima samo  
**0,06 m<sup>3</sup>**

**27 kg**

**37 kg**



**reddot award 2018**  
winner




**Jednostavna ugradnja i održavanje**

Mali i lagani kombinirani kotao jamči brzu ugradnju, minimalno održavanje i fleksibilan sustav za prilagodbu različitim prostorima.

**Tišina**

Zvučna snaga: 49 db(A): Razina zvuka koja se čuje u blizini uređaja. Razina zvuka slična je grijanju perilice suđa koja radi u susjednoj prostoriji.


Zvučni tlak: 39 db(A): Razina zvuka koja se čuje 1 metar od uređaja. Razina buke slična je tihom okruženju knjižnice.



























# Daikin Altherma 3 C Gas W

Zidni plinski kondenzacijski kotao



Jedinica	Vrsta / Br. za naručivanje	Cijena			
		u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
 <p><b>Daikin Altherma 3 C GAS zidni plinski kondenzacijski kotao</b> Visoka učinkovitost do 109 % s visokim omjerom modulacije, 1:4 – 1:6 – 1:8 za modele 12 – 18 – 24 kW i 1:4 – 1:7 za modele 28 – 35 kW. Ugrađen upravljač MMI, Daikin Eye i frekvencijska regulacija rada pumpe. Uporaba tehnologija Lambda GX i Premix. Ugrađena ekspanzijska posuda, 8 litara za modele 12 – 18 – 24 kW i 10 litara za modele 28 – 35 kW. Tvornički ugrađeni adapter za dimni plin DN 60/100 i nepovratna klapna. Za upotrebu LPG-a nisu potrebni dodatni dijelovi. Veličine (V x Š x D) za modele 12/18/24 kW: 590 x 400 x 256 mm Veličine (V x Š x D) za modele 28/35 kW: 690 x 440 x 295 mm</p> <p><b>Kombinirani modeli</b></p> <p>D2CND 24 kW plinski kotao s unutarnjom petljom za punjenje D2CND 28 kW plinski kotao s unutarnjom petljom za punjenje D2CND 35 kW plinski kotao s unutarnjom petljom za punjenje</p> <p>D2CND 24 kW plinski kotao s vanjskom petljom za punjenje D2CND 28 kW plinski kotao s vanjskom petljom za punjenje D2CND 35 kW plinski kotao s vanjskom petljom za punjenje</p> <p><b>Modeli spremnika</b></p> <p>D2TND 12 kW plinski kotao s vanjskom petljom za punjenje D2TND 18 kW plinski kotao s vanjskom petljom za punjenje D2TND 24 kW plinski kotao s vanjskom petljom za punjenje D2TND 35 kW plinski kotao s vanjskom petljom za punjenje</p>	D2CND024A1A	<b>1.150,00</b>	<b>1.437,50</b>	<b>8.664,68</b>	<b>10.830,84</b>
	D2CND028A1A	<b>1.350,00</b>	<b>1.687,50</b>	<b>10.171,58</b>	<b>12.714,47</b>
	D2CND035A1A	<b>1.450,00</b>	<b>1.812,50</b>	<b>10.925,03</b>	<b>13.656,28</b>
	D2CND024A4A	<b>na zahtijev</b>	<b>na zahtijev</b>	<b>na zahtijev</b>	<b>na zahtijev</b>
	D2CND028A4A	<b>1.500,00</b>	<b>1.875,00</b>	<b>11.301,75</b>	<b>14.127,19</b>
	D2CND035A4A	<b>1.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>12.055,20</b>	<b>15.069,00</b>
	D2TND012A4A	<b>1.100,00</b>	<b>1.375,00</b>	<b>8.287,95</b>	<b>10.359,94</b>
	D2TND018A4A	<b>1.150,00</b>	<b>1.437,50</b>	<b>8.664,68</b>	<b>10.830,84</b>
	D2TND024A4A	<b>1.150,00</b>	<b>1.437,50</b>	<b>8.664,68</b>	<b>10.830,84</b>
	D2TND035A4A	<b>1.350,00</b>	<b>1.687,50</b>	<b>10.171,58</b>	<b>12.714,47</b>

	Vrsta / Br. za naručivanje	Cijena			
		u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
 <b>Sobni termostat Daikin OpenTherm</b> Napredni upravljač kompatibilan s LAN adapterom	DOTROOMTHEAA	144,48	180,61	1.088,62	1.360,78
 <b>Vanjski senzor temperature</b>	150042	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
 <b>Solarni senzor temperature</b>	DRSLRTESENSAA	60,00	75,00	452,07	565,09
 <b>Komunikacijski pristupnik</b> za povezivanje upravljača na internet radi daljinskog upravljanja izvorom topline putem mobilnih telefona (aplikacije).	DRGATEWAYAA	131,66	164,58	992,00	1.240,00
Upravljanje sustavom – kaskadno  <b>Kaskadni upravljač (E8.5064 V1)</b> Kaskadno povezivanje do 8 kotlova i upravljanje dvije izravne ili mješovite zone.	DRCASCACONTAA	391,56	489,45	2.950,23	3.687,79
 <b>Kaskadni upravljač (E8.1124)</b> Broj zona može se povećati do 15 s pomoću ovog dodatnog upravljača. Omogućuje upravljanje dvije izravne ili mješovite zone (npr. za dodatne 4 zone potrebna su dva upravljača E8 1124). Ako se krug miješanja upotrebljava kao izravan krug, potreban je senzor protoka za uključivanje kruga.	DRZONECCONTAA	385,58	481,97	2.905,14	3.631,42
 <b>Adapter CoCo OT-CAN</b> Pretvara komunikaciju OpenTherm u komunikaciju CAN. U slučaju kaskadno povezanih kotlova, potreban je jedan adapter za svaki kotao (npr. za 5 kotlova potrebno je 5 adaptera OT/CAN)	DRCOCOADPTRAA	107,72	134,65	811,64	1.014,54
 <b>Sobni termostat Lago CAN BUS</b> Može se povezati sa svakom zonom, npr. za 3 zone potrebna su 3 termostata Lago FB.	DRCBROOMTHEAA	117,98	147,48	888,93	1.111,17
 <b>Senzor temperature protoka (kaskadno)</b>	DRFLWTESENSAA	18,81	23,51	141,71	177,14
 <b>Vanjski senzor temperature (kaskadno)</b>	DRDRRTESENSAA	10,26	12,82	77,30	96,62
 <b>Senzor temperature spremnika (kaskadno)</b>	DRSTKTESENSAA	18,81	23,51	141,71	177,14

	Vrsta / Br. za naručivanje	Cijena			
		u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
 <b>Koljeno priključka za dimne plinove</b> PP 60/100 +MP (0 mm)	DRMEEA60100BA	70,00	87,50	527,42	659,27
 <b>Dvostruki adapter za dimne plinove</b> 80/80 + MP (0 mm)	DRDECOP8080BA	167,57	209,46	1.262,54	1.578,18
 <b>Okomiti priključak za dimne plinove</b> 60/100 - 80/125 + MP (0 mm)	DRDECO80125BA	146,19	182,74	1.101,51	1.376,88
 <b>Pokrovna ploča</b> Za modele 12-18-24 kW Za modele 28-35 kW	DRCOVERPLATAA DRCOVERPLA2AA	35,05 57,28	43,82 71,60	264,10 431,58	330,13 539,48
 <b>Komplet za zaštitu od zamrzavanja za vanjske instalacije</b> Komplet se sastoji od grijaćeg kabela i termostata	DRANTIFREEZAB	50,00	62,50	376,73	470,91
 <b>Zidni stalak za male plinske kotlove</b>	DRWALLRACK1AA	20,00	25,00	150,69	188,36
 <b>Komplet ventila C1 – ventili od 90°</b> Komplet ventila bez petlje za punjenje Za kombinirani kotao s unutarnjom petljom za punjenje	DRVALVEKIC1AA	146,19	182,74	1.101,51	1.376,88
 <b>Komplet ventila C2 – ventili od 90°</b> Komplet ventila s petljom za punjenje i toplinskim zapornim plinskim ventilom Za kombinirane kotlove bez unutarnje petlje za punjenje	DRVALVEKIC2AA	140,00	175,00	1.054,83	1.318,54
 <b>Komplet ventila T1 – ventili od 90°</b> Komplet ventila s odvodnom slavinom za punjenje Za kotlove sa spremnikom	DRVALVEKIT1AA	77,80	97,25	586,18	732,73
 <b>Komplet ventila T2 – ventili od 90°</b> Komplet ventila s odvodnom slavinom za punjenje i toplinskim zapornim plinskim ventilom Za kotlove sa spremnikom	DRVALVEKIT2AA	40,00	50,00	301,38	376,73
 <b>Pumpna grupa s miješanjem</b> Za mješoviti krug grijanja. Spremno za priključivanje u toplinski izoliranom kućištu s visokoučinkovitom cirkulacijskom pumpom kontroliranom tlakom, motornom miješalicom, zapornim ventilima i prikazom temperature	MK 156075	1.030,00	1.287,50	7.760,54	9.700,67
 <b>Pumpna grupa bez miješanja</b> Za mješoviti krug grijanja. Spremno za priključivanje u toplinski izoliranom kućištu s visokoučinkovitom cirkulacijskom pumpom kontroliranom PWM-om, motornom miješalicom, zapornim ventilima i prikazima temperature.	PK 156077	730,00	912,50	5.500,19	6.875,23
<b>Komplet za priključivanje za MK1/MK2</b> 1" ženski navoj x 1 1/2" ravna brtva	156053	30,00	37,50	226,04	282,54
 <b>Ferrox odvajač mulja i magnetita</b> Kompaktni odvajač mulja s ispusnom slavinom. Primjeren za okomite i vodoravne cjevovode. Uključuje potrebne ventile i priključke.					
<b>Ferrox magnetski filtar bez aditiva</b>	K.FERNOXTF1	250,00	312,50	1.883,63	2.354,53
<b>Ferrox magnetski filtar s aditivom (500 ml sredstva F1)</b>	K.FERNOXTF1FL	280,00	350,00	2.109,66	2.637,08



# Daikin Altherma C Gas W (D2CNL)

## Osnovni model – zidni plinski kondenzacijski kotao

Novi plinski kondenzacijski kotao D2CNL-A1A objedinjuje sve što je najvažnije: skladan dizajn, jednostavnu upotrebu i instalacije za grijanje i toplu vodu.


### Skladan dizajn

Proizvod krasi crno-bijela vanjšina predstavljena s trećom generacijom proizvoda Daikin Altherma. Njegova veličina i masa čine ga jednim od najkompaktnijih proizvoda u svojoj kategoriji.

### Sveobuhvatna udobnost

Proizvod omogućuje grijanje prostora i trenutčan pristup potrošnoj toploj vodi bez upotrebe spremnika i s energetsom oznakom A.

**A**



### Jednostavno kao A + B

Proizvodom se vrlo jednostavno upravlja putem pripadajućeg sučelja. Također se vrlo lako postavlja i servisira jer su svi dijelovi dostupni s prednje strane jedinice.



Više marketinških i tehničkih informacija možete pronaći na:













# Daikin Altherma 3 C Gas W

Zidni plinski kondenzacijski kotao

Osnovni model




Jedinica	Vrsta / Br. za naručivanje	Cijena			
		u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
 <p><b>Daikin Altherma 3 C GAS osnovni zidni plinski kondenzacijski kotao</b> Visoka učinkovitost do 107 % s omjerom modulacije 1:5. Tehnologija pneumatskog izgaranja. Kompaktna jedinica s ugrađenom ekspanzijskom posudom zapremnine 7 litara, upravljačkim sučeljem s LCD-zaslonom i zaštitom od zamrzavanja za vodovodne cijevi. Samo NG. Nije kompatibilno s LAN adapterom. Veličina (V x Š x D): 590 x 400 x 256 mm</p> <p><b>Kombinirani model</b> D2CNL 24 kW plinski kotao s unutarnjom petljom za punjenje</p>	D2CNL024A1A	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev

Kategorija	Opis	Vrsta / Br. za naručivanje	Cijena			
			u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
Dimni plin	 Priključno koljeno PP 60/100 + MP(0 mm)	DRMEEA60100BA	70,00	87,50	527,42	659,27
	 Dvostruki adapter 80/80 + MP(0 mm)	DRDECOP8080BA	167,57	209,46	1.262,54	1.578,18
	 Oko. priklj. 60/100-80/125 + MP(0 mm)	DRDECO80125BA	146,19	182,74	1.101,51	1.376,88
Mehanička	 pokrovna ploča (12 – 18 – 24 kW)	DRCOVERPLATAA	35,05	43,82	264,10	330,13
	 Komplet za zaštitu od zamrzavanja	DRANTIFREEZAB	50,00	62,50	376,73	470,91
	 Zidni stalak za male plinske kotlove	DRWALLRACK1AA	20,00	25,00	150,69	188,36
Komplet ventila	Komplet ventila C1 – ventili od 90°	DRVALVEKIC1AA	146,19	182,74	1.101,51	1.376,88
Pumpna grupa i drugo	 Fernox magnetski filtar bez aditiva	K.FERNOXTF1	250,00	312,50	1.883,63	2.354,53
	Fernox magnetski filtar s aditivom (500 ml sredstva F1)	K.FERNOXTF1FL	280,00	350,00	2.109,66	2.637,08

# Sustav za odvod dimnih plinova

## Pregled sustava Daikin Altherma R Hybrid

Za ispravan rad sustava, posebice u pogledu razine buke generatora topline, potrebno je upotrebljavati Daikinove sustave za odvod dimnih plinova. Svi naši plinski i uljni kondenzacijski kotlovi optimizirani su i prilagođeni za navedenu upotrebu.



**1-8** Varijante sustava Daikin Altherma R Hybrid

**CA** Ulaz zraka (izgaranje)

**FG** Dimni plin

**RV** Ventilacija

**B<sub>xx</sub>** Vrsta CEN/TR1749:2009 za rad pri kojem se upotrebljava okolni zrak

**C<sub>xx</sub>** Vrsta CEN/TR1749:2009 za rad za koji je potreban usis

**a** Varijanta za usisni priključak

(dimni plin / koncentrični ulaz zraka)

**b** Varijanta za djelomični usisni priključak

(dimni plin / odvojeni ulaz zraka)

**c** Varijanta za priključak koji upotrebljava okolni zrak

**d** Ventilirani okomiti dimovodni kanali s trajanjem otpornosti na vatru od 90 minuta (30 minuta za niske zgrade).  
Poštujte lokalne važeće norme i propise!


**e** Ventilacijski otvor (1 x 150 cm<sup>2</sup> ili 2 x 75 cm<sup>2</sup>)

**f** Ventilacija (150 cm<sup>2</sup>)

› Mogu se ugraditi svi dimovodni kanali odobreni za kondenzacijski rad – možda će biti potreban adapter

› Zahtjevi norme EN 14471: klasa temperature T 120, klasa tlaka P1, klasa konzistencije kondenzata W, klasa otpornosti na koroziju 2

## Pregled sustava Daikin Altherma 3 C Gas W



### Alat za biranje



















Možete pronaći optimalno rješenje za svoje projekte s pomoću softvera za odabir dodatne opreme za odvod dima.

Možete odrediti primjerenu dodatnu dimovodnu opremu (obaveznu i potrebnu) ovisno o odabranim proizvodima i konfiguracijama instalacije.
















Također možete izvršiti odabir na mreži putem našeg alata kojem možete pristupiti na <http://fluegas.daikin.eu>

## Sustav za odvod dimnih plinova

### C13, C33 60/100

















Naziv materijala	Opis	Cijena			
		u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
 EKFGP6837	Krovni priključak PP/GLV 60/100 AR460	87,20	109,00	657,04	821,30
 EKFGS0518	Zaštitna pločica nagnuta Pb/GLV 60/100 18° – 22°	129,10	161,37	972,67	1.215,84
 EKFGS0519	Zaštitna pločica nagnuta Pb/GLV 60/100 23° – 27°	130,00	162,50	979,49	1.224,36
 EKFGP7910	Zaštitna pločica nagnuta PF 60/100 25° – 45°	50,00	62,50	376,73	470,91
 EKFGS0523	Zaštitna pločica nagnuta Pb/GLV 60/100 43° – 47°	134,23	167,78	1.011,32	1.264,15
 EKFGS0524	Zaštitna pločica nagnuta Pb/GLV 60/100 48° – 52°	132,83	166,04	1.000,81	1.251,02
 EKFGS0525	Zaštitna pločica nagnuta Pb/GLV 60/100 53° – 57°	142,78	178,47	1.075,74	1.344,67
 EKFGP1296	Zaštitna pločica plosnata aluminijska 60/100 0° – 15°	79,51	99,39	599,06	748,83
 EKFGP6940	Zaštitna pločica plosnata aluminijska 60/100	37,62	47,02	283,43	354,29
 EKFGP2978	Komplet PP/GLV 60/100, okomiti	58,14	72,67	438,03	547,53
 EKFGP2977	Komplet PP/GLV 60/100, okomiti niskoprofilni	70,96	88,70	534,65	668,31
 EKFGP4651	Produžetak PP/GLV 60/100 x 500 mm	37,62	47,02	283,43	354,29
 EKFGP4652	Produžetak PP/GLV 60/100 x 1.000 mm	42,93	53,66	323,43	404,29
 EKFGP4664	Koljeno PP/GLV 60/100 30°	50,44	63,05	380,05	475,06
 EKFGP4661	Koljeno PP/GLV 60/100 45°	32,49	40,61	244,78	305,97
 EKFGP4660	Koljeno PP/GLV 60/100 90°	35,05	43,82	264,10	330,13
 EKFGP4667	Trojnik za mjerenje s pločom za pregled PP/GLV 60/100	118,84	148,55	895,38	1.119,22
 EKFGP4631	Zidni nosač Dn.100	10,26	12,82	77,30	96,62

### C93, C33S 60/100














Naziv materijala	Opis	Cijena			
		u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
 EKFGP4678	Priključak za dimnjak 60/100	58,14	72,67	438,03	547,53
 EKFGP1856	Flex komplet PP Dn.60-80	280,00	350,00	2.109,66	2.637,08
 EKFGP6340	Savitljivi produžetak PP 80 L=10 M	230,00	287,50	1.732,94	2.166,17
 EKFGP6324	Priključak savitljivo – fiksno PP 80	50,00	62,50	376,73	470,91
 EKFGP4661	Koljeno PP/GLV 60/100 45°	32,49	40,61	244,78	305,97
 EKFGP4660	Koljeno PP/GLV 60/100 90°	35,05	43,82	264,10	330,13
 EKFGP6333	Razdvojnica PP 80-100	20,00	25,00	150,69	188,36
 EKFGP4667	Trojnik za mjerenje s pločom za pregled PP/GLV 60/100	118,84	148,55	895,38	1.119,22
 EKFGP4631	Zidni nosač Dn.100	10,26	12,82	77,30	96,62
 EKFGP6341	Savitljivi produžetak PP 80 L=25 M	530,00	662,50	3.993,29	4.991,61
 EKFGP4651	Produžetak PP/GLV 60/100 x 500 mm	37,62	47,02	283,43	354,29
 EKFGP4664	Koljeno PP/GLV 60/100 30°	50,44	63,05	380,05	475,06
 EKFGP6342	Savitljivi produžetak PP 80 L=50 M	980,00	1.225,00	7.383,81	9.229,76
 EKFGP4652	Produžetak PP/GLV 60/100 x 1.000 mm	42,93	53,66	323,43	404,29
 EKFGP6344	Savitljivi produžetak PP 80 L=15 M	350,00	437,50	2.637,08	3.296,34

## Sustav za odvod dimnih plinova

### C13, C33 80/125



















Naziv materijala	Opis	Cijena			
		u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
	<b>EKFGP6864</b> Krovni priključak PP/GLV 80/125 AR300 Ral-9011	106,01	132,52	798,75	998,44
	<b>EKFGT6300</b> Zaštitna pločica nagnuta Pb/GLV 80/125 18° - 22°	131,66	164,58	992,00	1.240,00
	<b>EKFGT6301</b> Zaštitna pločica nagnuta Pb/GLV 80/125 23° - 27°	130,00	162,50	979,49	1.224,36
	<b>EKFGP7909</b> Zaštitna pločica nagnuta PF 80/125 25° - 45° Ral-9011	56,43	70,53	425,14	531,43
	<b>EKFGT6305</b> Zaštitna pločica nagnuta Pb/GLV 80/125 43° - 47°	140,00	175,00	1.054,83	1.318,54
	<b>EKFGT6306</b> Zaštitna pločica nagnuta Pb/GLV 80/125 48° - 52°	140,00	175,00	1.054,83	1.318,54
	<b>EKFGT6307</b> Zaštitna pločica nagnuta Pb/GLV 80/125 53° - 57°	157,31	196,64	1.185,25	1.481,56
	<b>EKFGP1297</b> Zaštitna pločica plosnata aluminijska 80/125 0° - 15°	83,78	104,73	631,27	789,09
	<b>EKFGW5333</b> Zaštitna pločica plosnata aluminijska 80/125	37,62	47,02	283,43	354,29
	<b>EKFGW6359</b> Komplet za zidni priključak PP/GLV 80/125	101,74	127,17	766,54	958,18
	<b>EKFGP4801</b> Produžetak PP/GLV 80/125 x 500 mm	42,93	53,66	323,43	404,29
	<b>EKFGP4802</b> Produžetak PP/GLV 80/125 x 10.000 mm	47,88	59,85	360,73	450,91
	<b>EKFGP4814</b> Koljeno PP/GLV 80/125 30°	50,44	63,05	380,05	475,06
	<b>EKFGP4811</b> Koljeno PP/ALU 80/125 45°	37,62	47,02	283,43	354,29
	<b>EKFGP4810</b> Koljeno PP/ALU 80/125 90°	37,62	47,02	283,43	354,29
	<b>EKFGP4481</b> Zidni nosač Dn.125	12,82	16,03	96,62	120,78

### C93, C33S 80/125

















Naziv materijala	Opis	Cijena			
		u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
	<b>EKFGP6340</b> Savitljivi produžetak PP 80 L=10 M	230,00	287,50	1.732,94	2.166,17
	<b>EKFGP4828</b> Priključak za dimnjak 80/125	60,00	75,00	452,07	565,09
	<b>EKFGP2520</b> Flex komplet PP Dn.80	320,00	400,00	2.411,04	3.013,80
	<b>EKFGP6324</b> Priključak savitljivo - fiksno PP 80	50,00	62,50	376,73	470,91
	<b>EKFGP4811</b> Koljeno PP/ALU 80/125 45°	37,62	47,02	283,43	354,29
	<b>EKFGP6333</b> Razdvojnica PP 80-100	20,00	25,00	150,69	188,36
	<b>EKFGP6341</b> Savitljivi produžetak PP 80 L=25 M	530,00	662,50	3.993,29	4.991,61
	<b>EKFGP4801</b> Produžetak PP/GLV 80/125 x 500 mm	42,93	53,66	323,43	404,29
	<b>EKFGP4810</b> Koljeno PP/ALU 80/125 90°	37,62	47,02	283,43	354,29
	<b>EKFGP4481</b> Zidni nosač Dn.125	12,82	16,03	96,62	120,78
	<b>EKFGP4802</b> Produžetak PP/GLV 80/125 x 10.000 mm	47,88	59,85	360,73	450,91
	<b>EKFGP4814</b> Koljeno PP/GLV 80/125 30°	50,44	63,05	380,05	475,06
	<b>EKFGP6344</b> Savitljivi produžetak PP 80 L=15 M	350,00	437,50	2.637,08	3.296,34
	<b>EKFGP6342</b> Savitljivi produžetak PP 80 L=50 M	980,00	1.225,00	7.383,81	9.229,76

## Sustav za odvod dimnih plinova

### C43 DN.100

















Naziv materijala	Opis	Cijena			
		u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
	<b>EKF6354</b> Flex 100-60 + potporno koljeno	160,00	200,00	1.205,52	1.506,90
	<b>EKF6368</b> Savitljivi trojnik 100 komplet za spajanje bojlera 1	220,00	275,00	1.657,59	2.071,99
	<b>EKF6461</b> Priključak za dimnjak 60/100	10,00	12,50	75,35	94,18
	<b>EKF64678</b> Priključak za dimnjak 60/100	58,14	72,67	438,03	547,53
	<b>EKF6497</b> Vrh dimnjaka PP 100 s uključenom dimovodnom cijevi	110,00	137,50	828,80	1.035,99
	<b>EKF6316</b> Adapter savitljivo – fiksno PP 100	60,00	75,00	452,07	565,09
	<b>EKF64667</b> Trojnik za mjerenje s pločom za pregled PP/GLV 60/100	118,84	148,55	895,38	1.119,22
	<b>EKF6325</b> Priključak savitljivo – fiksno PP 100	50,00	62,50	376,73	470,91
	<b>EKF6346</b> Savitljivi produžetak PP 100 L=10 M	280,00	350,00	2.109,66	2.637,08
	<b>EKF6337</b> Nosač za vrh Inox Dn.100	30,00	37,50	226,04	282,54
	<b>EKF64660</b> Koljeno PP/GLV 60/100 90°	35,05	43,82	264,10	330,13
	<b>EKF64661</b> Koljeno PP/GLV 60/100 45°	32,49	40,61	244,78	305,97
	<b>EKF64651</b> Produžetak PP/GLV 60/100 x 500 mm	37,62	47,02	283,43	354,29
	<b>EKF64664</b> Koljeno PP/GLV 60/100 30°	50,44	63,05	380,05	475,06
	<b>EKF64631</b> Zidni nosač Dn.100	10,26	12,82	77,30	96,62
	<b>EKF64652</b> Produžetak PP/GLV 60/100 x 1.000 mm	42,93	53,66	323,43	404,29
	<b>EKF6349</b> Savitljivi produžetak PP 100 L=15 M	420,00	525,00	3.164,49	3.955,61
	<b>EKF6347</b> Savitljivi produžetak PP 100 L=25 M	690,00	862,50	5.198,81	6.498,51

### C53








Naziv materijala	Opis	Cijena			
		u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
	<b>EKF64651</b> Produžetak PP/GLV 60/100 x 500 mm	37,62	47,02	283,43	354,29
	<b>EKF6837</b> Krovni priključak PP/GLV 60/100 AR460	87,20	109,00	657,04	821,30
	<b>EKF64085</b> Koljeno PP MB-AIR 80 90°	10,00	12,50	75,35	94,18
	<b>EKF64661</b> Koljeno PP/GLV 60/100 45°	32,49	40,61	244,78	305,97
	<b>EKF64652</b> Produžetak PP/GLV 60/100 x 1.000 mm	42,93	53,66	323,43	404,29
	<b>EKF61102</b> Komplet za priključivanje 60/10-60 usisa za dim/zrak Dn. 80 C53	140,00	175,00	1.054,83	1.318,54
	<b>EKF64661</b> Koljeno PP/GLV 60/100 45°	32,49	40,61	244,78	305,97
	<b>EKF64001</b> Produžetak P BM-Air 80 x 500	20,00	25,00	150,69	188,36
	<b>EKF67910</b> Zaštitna pločica nagnuta PF 60/100 25° – 45°	50,00	62,50	376,73	470,91
	<b>EKF650519</b> Zaštitna pločica nagnuta Pb/GLV 60/100 23° – 27°	130,00	162,50	979,49	1.224,36
	<b>EKF64664</b> Koljeno PP/GLV 60/100 30°	50,44	63,05	380,05	475,06
	<b>EKF64667</b> Trojnik za mjerenje s pločom za pregled PP/GLV 60/100	118,84	148,55	895,38	1.119,22
	<b>EKF650525</b> Zaštitna pločica nagnuta Pb/GLV 60/100 53° – 57°	142,78	178,47	1.075,74	1.344,67
	<b>EKF650518</b> Zaštitna pločica nagnuta Pb/GLV 60/100 18° – 22°	129,10	161,37	972,67	1.215,84
	<b>EKF650523</b> Zaštitna pločica nagnuta Pb/GLV 60/100 43° – 47°	134,23	167,78	1.011,32	1.264,15
	<b>EKF64660</b> Koljeno PP/GLV 60/100 90°	35,05	43,82	264,10	330,13

## Sustav za odvod dimnih plinova









### C43 DN.130

Naziv materijala	Opis	Cijena			
		u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
	<b>EKFGP4678</b> Priključak za dimnjak 60/100	58,14	72,67	438,03	547,53
	<b>EKFGP5197</b> Vrh dimnjaka PP 130 s uključenom dimovodnom cijevi	170,00	212,50	1.280,87	1.601,08
	<b>EKFGP5461</b> Priključak za dimnjak 60/100	10,00	12,50	75,35	94,18
	<b>EKFGP6215</b> Savitljivi trojnik 130 komplet za spajanje bojlera 1	240,00	300,00	1.808,28	2.260,35
	<b>EKFGP6366</b> Priključak savitljivo – fiksno PP 130	70,00	87,50	527,42	659,27
	<b>EKFGS0257</b> Flex 130-60 + potporno koljeno	180,00	225,00	1.356,21	1.695,26
	<b>EKFGS0252</b> Adapter savitljivo – fiksno PP 130	70,00	87,50	527,42	659,27
	<b>EKFGP6353</b> Nosač za vrh Inox Dn.130	50,00	62,50	376,73	470,91
	<b>EKFGS0250</b> Savitljivi produžetak PP 130 L=30 M	900,00	1.125,00	6.781,05	8.476,31
	<b>EKFGP4667</b> Trojnik za mjerenje s pločom za pregled PP/GLV 60/100	118,84	148,55	895,38	1.119,22
	<b>EKFGP4661</b> Koljeno PP/GLV 60/100 45°	32,49	40,61	244,78	305,97
	<b>EKFGP4660</b> Koljeno PP/GLV 60/100 90°	35,05	43,82	264,10	330,13
	<b>EKFGP4652</b> Produžetak PP/GLV 60/100 x 1.000 mm	42,93	53,66	323,43	404,29
	<b>EKFGP4664</b> Koljeno PP/GLV 60/100 30°	50,44	63,05	380,05	475,06
	<b>EKFGP4651</b> Produžetak PP/GLV 60/100 x 500 mm	37,62	47,02	283,43	354,29
	<b>EKFGP4631</b> Zidni nosač Dn.100	10,26	12,82	77,30	96,62

### C53

Naziv materijala	Opis	Cijena			
		u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
	<b>EKFGS0524</b> Zaštitna pločica nagnuta Pb/GLV 60/100 48° – 52°	132,83	166,04	1.000,81	1.251,02
	<b>EKFGP4631</b> Zidni nosač Dn.100	10,26	12,82	77,30	96,62
	<b>EKFGW4002</b> Produžetak P BM-Air 80 x 1.000	30,00	37,50	226,04	282,54
	<b>EKFGW4004</b> Produžetak P BM-Air 80 x 2.000	40,00	50,00	301,38	376,73
	<b>EKFGP6940</b> Zaštitna pločica plosnata aluminijska 60/100	37,62	47,02	283,43	354,29
	<b>EKFGW4086</b> Koljeno PP BM-AIR 80 45°	10,00	12,50	75,35	94,18
	<b>EKFGP1296</b> Zaštitna pločica plosnata aluminijska 60/100 0° – 15°	79,51	99,39	599,06	748,83

### C83

Naziv materijala	Opis	Cijena			
		u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
	<b>EKFGV1101</b> Priključak za dimnjak 60/10 ulaz zraka Dn. 80 C83	200,00	250,00	1.506,90	1.883,63
	<b>EKFGP4652</b> Produžetak PP/GLV 60/100 x 1.000 mm	42,93	53,66	323,43	404,29
	<b>EKFGP4660</b> Koljeno PP/GLV 60/100 90°	35,05	43,82	264,10	330,13
	<b>EKFGW4085</b> Koljeno PP MB-AIR 80 90°	10,00	12,50	75,35	94,18
	<b>EKFGP4631</b> Zidni nosač Dn.100	10,26	12,82	77,30	96,62
	<b>EKFGP4651</b> Produžetak PP/GLV 60/100 x 500 mm	37,62	47,02	283,43	354,29
	<b>EKFGP4652</b> Produžetak PP/GLV 60/100 x 1.000 mm	42,93	53,66	323,43	404,29
	<b>EKFGP4661</b> Koljeno PP/GLV 60/100 45°	32,49	40,61	244,78	305,97

# Daikin Altherma R Flex Type HT HW

Visokotemperaturna dizalica topline visokog kapaciteta  
za potrošnu toplu vodu



A




R-410A




## Daikin Altherma R Flex Type HT HW

Split podna unutarnja jedinica s radnom tvari

Vanjska jedinica	Br. faza	Klasa	Izvor napajanja Br. faza /V	Vrsta Br. za naručivanje	Cijena				
					u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om	
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Cirkulacijska pumpa grijanja s regulacijom brzine</li> <li>Ekspanzijska posuda, sigurnosni modul s manometrom i sigurnosnim ventilom, ventili za punjenje i pražnjenje i mjedeni odvajač prljavštine.</li> <li>BUH nije uključen.</li> <li>Vanjska upravljačka jedinica koja se također može upotrebljavati kao sobni termostat.</li> </ul> <p>Veličina (V x Š x D) 705 x 600 x 695 mm</p>	Samo grijanje	Jednofazno	11	1 ~ 230 V	EKHBRD011ADV17	5.900,00	7.375,00	44.453,55	55.566,94
			14	1 ~ 230 V	EKHBRD014ADV17	6.100,00	7.625,00	45.960,45	57.450,56
	Trofazno	16	1 ~ 230 V	EKHBRD016ADV17	6.300,00	7.875,00	47.467,35	59.334,19	
		11	3 ~ 400 V	EKHBRD011ADY17	5.850,00	7.312,50	44.076,83	55.096,03	
		14	3 ~ 400 V	EKHBRD014ADY17	6.100,00	7.625,00	45.960,45	57.450,56	
		16	3 ~ 400 V	EKHBRD016ADY17	6.300,00	7.875,00	47.467,35	59.334,19	

## Daikin Altherma R Flex Type HT HW







Split vanjska jedinica s radnom tvari do 44,8 kW

Vanjska jedinica	Br. faza	Nominalni kapacitet grijanja* kW	Izvor napajanja Br. faza /V	Vrsta Br. za naručivanje	Cijena				
					u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om	
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Kućiste izrađeno od pocinčanog čeličnog lima otpornog na vremenske uvjete, premazano temeljnim premazom i premazom od sintetičke smole i praha.</li> <li>Temperatura polaznog voda do 80 °C (bez BUH rada).</li> <li>Uzima toplinu iz vanjskog zraka čak i do -20 °C.</li> </ul> <p>Veličina (V x Š x D) 1.680 x 1.300 x 765 mm</p>	Samo grijanje	Trofazno	22,4	3 ~ 400 V, 20 A	EMRQ8AB	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
			28,0	3 ~ 400 V, 25 A	EMRQ10AB	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
			33,6	3 ~ 400 V, 25 A	EMRQ12AB	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
			39,2	3 ~ 400 V, 40 A	EMRQ14AB	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
			44,8	3 ~ 400 V, 40 A	EMRQ16AB	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev

\* Nominalni kapacitet grijanja izmjeren je pri Ta 7 °C s omjerom povezivanja od 100 %.



Opcije i dodatna oprema za modele: 11 – 16 kW

	Vrsta / Br. za naručivanje	Cijena			
		u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
 <b>Tiskana pločica (PCB) s digitalnim U/I-jevima</b> Status upozorenja/rada	EKRPIHBA	180,00	225,00	1.356,21	1.695,26
 <b>Komunikacijska tiskana pločica (PCB) za povezivanje sobnog termostata ili pomoćnog grijača</b> Dodatna ploča za vanjsko upravljanje, uređaj za uključivanje/isključivanje, prekidač za grijanje/hlađenje	EKRPIAHT	180,00	225,00	1.356,21	1.695,26
 <b>Sučelje Modbus</b> praćenje rada i upravljanje sučeljem Modbus	RTD-W	420,00	525,00	3.164,49	3.955,61
 <b>Sekvencijski upravljač</b> Komplet za nadređeno/podređeno upravljanje koji može kontrolirati i nadzirati do 16 hydroboxova povezanih putem upravljačke jedinice RTD-W	EKCC-W	1.250,00	1.562,50	9.418,13	11.772,66
<b>Daljinsko korisničko sučelje</b> može se upotrebljavati kao drugo korisničko sučelje (nadređeno/podređeno) uz korisničko sučelje koje se isporučuje s unutarnjom jedinicom	EKRUAHTB	270,00	337,50	2.034,32	2.542,89
 <b>Električni pomoćni grijač samo za podršku grijanju prostora</b>					
<b>Linijski pomoćni grijač 1 ~ 230 V, 6 kW</b>	EKBUA6V3	780,00	975,00	5.876,91	7.346,14
<b>Linijski pomoćni grijač 3 ~ 400 V, 6 kW</b>	EKBUA6W1	780,00	975,00	5.876,91	7.346,14
<b>Opcionalni komplet za priključivanje spremnika</b> Za postavljanje spremnika EKHTS pored unutarnje jedinice	EKFMAHTB	660,00	825,00	4.972,77	6.215,96
<b>Opcionalni komplet brojila</b> Opcionalni komplet brojila za spremnik postavljen na unutarnjoj jedinici	EKMbil1	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
 <b>E-Pac visokotemperaturna prekidačka jedinica</b> Prekidačka jedinica za montažu na spremnik s iznimnim higijenskim svojstvima (300/500 l). Sadrži trosmjerni prekidački ventil, priključni kabel i senzor spremnika. Potrebna je za priključivanje spremnika na visokotemperaturni sustav Altherma. <b>EP HT 3H (za spremnik od 300 litara)</b> <b>EP HT 5H (za spremnik od 500 litara)</b>	EP HT 3H EKEPHT3H EP HT 5H EKEPHT5H	350,00 460,00	437,50 575,00	2.637,08 3.465,87	3.296,34 4.332,34

Spremnici za potrošnu toplu vodu za modele: 11 – 16 kW

	Vrsta / Br. za naručivanje	Cijena			
		u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
<b>Spremnik za potrošnu toplu vodu od nehrđajućeg čelika zapremnine 200 litara</b> Spremnik za potrošnu toplu vodu zapremnine 200 litara, veličina V x Š x D = 1.335 x 600 x 695, visina iznosi 2010 mm ako se nalazi na vrhu unutarnje jedinice	EKHTS200AC	1.840,00	2.300,00	13.863,48	17.329,35
<b>Spremnik za potrošnu toplu vodu od nehrđajućeg čelika zapremnine 260 litara</b> Spremnik za potrošnu toplu vodu zapremnine 200 litara, veličina V x Š x D = 1.610 x 600 x 695, visina iznosi 2285 mm ako se nalazi na vrhu unutarnje jedinice	EKHTS260AC	2.080,00	2.600,00	15.671,76	19.589,70

Kompleti cjevovoda radne tvari za vanjske jedinice

	3 cijevi		2 cijevi	
Vrsta kapaciteta vanjske jedinice (HP)	imperijalni	metarski	imperijalni	metarski
8 + 10	KHRQ23M29T9	KHRQM23M29T	KHRQ22M29T9	KHRQM22M29T
<b>Cijena bez PDV-a</b>	€ na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
<b>Cijena s PDV-om</b>	€ na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
<b>Cijena bez PDV-a</b>	HRK na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
<b>Cijena s PDV-om</b>	HRK na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
12 ~ 16	KHRQ23M64T	KHRQM23M64T	KHRQ22M64T	KHRQM22M64T
<b>Cijena bez PDV-a</b>	€ na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
<b>Cijena s PDV-om</b>	€ na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
<b>Cijena bez PDV-a</b>	HRK na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
<b>Cijena s PDV-om</b>	HRK na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev

Refnet spojnice za unutarnje jedinice

	3 cijevi		2 cijevi	
Indeks kapaciteta unutarnje jedinice	imperijalni	metarski	imperijalni	metarski
< 200	KHRQ23M20T	KHRQM23M20T	KHRQ22M20T	KHRQM22M20T
<b>Cijena bez PDV-a</b>	€ na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
<b>Cijena s PDV-om</b>	€ na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
<b>Cijena bez PDV-a</b>	HRK na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
<b>Cijena s PDV-om</b>	HRK na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
200 ≤ x < 290	KHRQ23M29T9	KHRQM23M29T	KHRQ22M29T9	KHRQM22M29T
<b>Cijena bez PDV-a</b>	€ na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
<b>Cijena s PDV-om</b>	€ na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
<b>Cijena bez PDV-a</b>	HRK na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
<b>Cijena s PDV-om</b>	HRK na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
290 ≤ x < 520	KHRQ23M64T	KHRQM23M64T	KHRQ22M64T	KHRQM22M64T
<b>Cijena bez PDV-a</b>	€ na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
<b>Cijena s PDV-om</b>	€ na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
<b>Cijena bez PDV-a</b>	HRK na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
<b>Cijena s PDV-om</b>	HRK na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev

Refnet zaglavlja za unutarnje jedinice

	3 cijevi		2 cijevi	
Indeks kapaciteta unutarnje jedinice	imperijalni	metarski	imperijalni	metarski
< 200 i 200 ≤ x < 290	KHRQ23M29H	KHRQM23M29H	KHRQ22M29H	KHRQM22M29H
<b>Cijena bez PDV-a</b>	€ na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
<b>Cijena s PDV-om</b>	€ na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
<b>Cijena bez PDV-a</b>	HRK na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
<b>Cijena s PDV-om</b>	HRK na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
290 ≤ x < 520	KHRQ23M64H	KHRQM23M64H	KHRQ22M64H	KHRQM22M64H
<b>Cijena bez PDV-a</b>	€ na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
<b>Cijena s PDV-om</b>	€ na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
<b>Cijena bez PDV-a</b>	HRK na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
<b>Cijena s PDV-om</b>	HRK na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev

# Daikin Altherma 3 WS

Dizalice topline zrak-voda  
Temperatura polaznog voda do 65 °C



A+

60 °C

65 °C


\*Maksimalna temperatura:  
60 °C – samo dizalica topline  
65 °C – uz pomoćni grijač




















EWSAH06D9W

## Daikin Altherma 3 WS

Podna unutarnja jedinica

Unutarnja jedinica	Klasa	Spremnik Litara	BUH kW	Napajanje Br. faza / V	Vrsta Br. za naručivanje	Cijena				
						u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om	
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Integrirani spremnik od nehrđajućeg čelika zapremnine 180 litara</li> <li>Visokoučinkovita cirkulacijska pumpa</li> <li>Sigurnosni ventil s odzračivanjem, pomoćni grijač i trosmjerni ventil</li> <li>Visok raspon modulacije: do najmanje 1,25 kW s temperaturom polaznog voda do 65 °C.</li> <li>Uključeno korisničko sučelje MMI.</li> </ul> <p><b>Veličina (V x Š x D)</b> 1.891 x 597 x 666 mm</p>	Samo grijanje	6	180	9	1 ~ 230 V / 3 ~ 400 V	<b>EWSAH06D9W</b>	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
	Grijanje i hlađenje	6	180	9	1 ~ 230 V / 3 ~ 400 V	<b>EWSAX06D9W</b>	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev


	Vrsta	Vrsta / Br. za naručivanje	Daikin Altherma 3 WS	Cijena				
				u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om	
Upravljači		Madoka daljinski upravljač, bijeli	BRC1HHDW	•	140,00	175,00	1.054,83	1.318,54
		Madoka daljinski upravljač, srebrni	BRC1HHDS	•	140,00	175,00	1.054,83	1.318,54
		Madoka daljinski upravljač, crni	BRC1HHDK	•	140,00	175,00	1.054,83	1.318,54
		Žičani sobni termostat	EKRTWA	•	170,00	212,50	1.280,87	1.601,08
		Bežični sobni termostat	EKRTRB	•	340,00	425,00	2.561,73	3.202,16
		Mrežni (LAN) adapter	BRP069A61	•	260,00	325,00	1.958,97	2.448,71
		Opcionalni žičani senzor unutarnje temperature	EKRTETS	•	20,00	25,00	150,69	188,36
		Opcionalni daljinski senzor unutarnje temperature	KRCS01-1	•	100,00	125,00	753,45	941,81
		Tiskana pločica (PCB) s digitalnim U/I-jevima	EKR1HBA	•	180,00	225,00	1.356,21	1.695,26
		Komunikacijska tiskana pločica (PCB)	EKR1AHT	•	180,00	225,00	1.356,21	1.695,26
		Pristupnik DCOM u verziji U/I	DCOM-LT/IO	•	400,00	500,00	3.013,80	3.767,25
		Pristupnik DCOM u verziji Modbus	DCOM-LT/MB	•	380,00	475,00	2.863,11	3.578,89
Dodatna oprema		Ferrox magnetski filtar bez aditiva	K.FERNOXTF1	•	250,00	312,50	1.883,63	2.354,53
		Ferrox magnetski filtar s aditivom (500 ml sredstva F1)	K.FERNOXTF1FL	•	280,00	350,00	2.109,66	2.637,08
		USB sučelje za povezivanje jedinice Altherma i računala	EKPCCAB4	•	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		Komplet kabela za BUH	EKGSPWCAB	•	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		Senzor struje	EKCSENS	•	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev

# Daikin spremnik za potrošnu toplu vodu

Spremnik za potrošnu toplu vodu od  
nehrđajućeg čelika

Više marketinških i tehničkih  
informacija možete pronaći na:



Artikl	Vrsta / Br. za naručivanje	Cijena			
		u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
 <p><b>Spremnik za toplu vodu od nehrđajućeg čelika</b> Za upotrebu u kombinaciji s unutarnjom jedinicom Altherma R HT Za postavljanje na unutarnju jedinicu EKHB RD*. Za postavljanje pored unutarnje jedinice EKHB RD* potreban je komplet za priključivanje EKFMAHTB.</p> <p><b>Verzija od 200 litara</b> Veličina (ŠxDxV) 600 x 695 x 1.335 mm, masa 70 kg.</p> <p><b>Verzija od 260 litara</b> Veličina (ŠxDxV) 600 x 695 x 1.610 mm, masa 78 kg.</p>	EKHTS200AC	<b>1.840,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>13.863,48</b>	<b>17.329,35</b>
	EKHTS260AC	<b>2.080,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>15.671,76</b>	<b>19.589,70</b>

## Kompleti spremnika za potrošnu toplu vodu za zidnu jedinicu Daikin Altherma 3

sastoje se od spremnika, dodatnog grijača, termistora + priključne žice (12 m), trosmjernog ventila + motora, žice za premošćivanje

	Vrsta / Br. za naručivanje	Cijena			
		u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om
 <p><b>Spremnik za potrošnu toplu vodu od nehrđajućeg čelika zapremnine 150 litara</b> uklj. dodatni grijač 3 kW 1 ~ 230 V, visine 1.015 mm, promjera 600 mm</p> <p><b>Spremnik za potrošnu toplu vodu od nehrđajućeg čelika zapremnine 180 litara</b> uklj. dodatni grijač 3 kW 1 ~ 230 V, visine 1.175 mm, promjera 600 mm</p> <p><b>Spremnik za potrošnu toplu vodu od nehrđajućeg čelika zapremnine 200 litara</b> uklj. dodatni grijač 3 kW 1 ~ 230 V, visine 1.283 mm, promjera 600 mm</p> <p><b>Spremnik za potrošnu toplu vodu od nehrđajućeg čelika zapremnine 250 litara</b> uklj. dodatni grijač 3 kW 1 ~ 230 V, visine 1.553 mm, promjera 600 mm</p> <p><b>Spremnik za potrošnu toplu vodu od nehrđajućeg čelika zapremnine 300 litara</b> uklj. dodatni grijač 3 kW 1 ~ 230 V, visine 1.763 mm, promjera 600 mm</p>	EKHWS150D3V3	<b>1.440,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>10.849,68</b>	<b>13.562,10</b>
	EKHWS180D3V3	<b>1.490,00</b>	<b>1.862,50</b>	<b>11.226,41</b>	<b>14.033,01</b>
	EKHWS200D3V3	<b>1.530,00</b>	<b>1.912,50</b>	<b>11.527,79</b>	<b>14.409,73</b>
	EKHWS250D3V3	<b>1.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>12.055,20</b>	<b>15.069,00</b>
	EKHWS300D3V3	<b>1.670,00</b>	<b>2.087,50</b>	<b>12.582,62</b>	<b>15.728,27</b>

# Daikin Altherma M HW

Dizalice topline za potrošnu toplu vodu



A+

62 °C

75 °C

\*Maksimalna temperatura:  
62 °C – samo dizalica topline  
75 °C – uz pomoćni grijač


R-134a



EKHHE200CV3

## Daikin Altherma M HW

Monoblok DHW podna unutarnja jedinica

Unutarnja jedinica	Solarni toplinski priključak	Spremnik Litara	BUH kW	Napajanje Br. faza /V	Vrsta Br. za naručivanje	Cijena				
						u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om	
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monoblok dizalica topline visoke učinkovitosti za potrošnu toplu vodu</li> <li>• Tih rad, jednostavno rukovanje i fleksibilno postavljanje.</li> <li>• Ugrađen električni grijač snage 1,5 kW</li> <li>• Ciklus za zaštitu od bakterije Legionella</li> <li>• Planiranje rada</li> <li>• Primjerena za tople klimatske uvjete (EKHLE-CV3)</li> <li>• Dizalica topline uzima toplinu iz unutarnjeg/vanjskog zraka čak i do -7 °C.</li> </ul> <p>Veličine (visina x promjer) spremnik od 200 l: 1.607 x 628 mm spremnik od 260 l: 1.892 x 628 mm</p>	Samo topla voda	-	200	1,5	1 ~ 230 V	<b>EKHHE200CV37</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.875,00</b>	<b>17.329,35</b>	<b>21.661,69</b>
	-	260	1,5	1 ~ 230 V	<b>EKHHE260CV37</b>	<b>2.550,00</b>	<b>3.187,50</b>	<b>19.212,98</b>	<b>24.016,22</b>	
	Da	200	1,5	1 ~ 230 V	<b>EKHHE200PCV37</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.125,00</b>	<b>18.836,25</b>	<b>23.545,31</b>	
	Da	260	1,5	1 ~ 230 V	<b>EKHHE260PCV37</b>	<b>2.850,00</b>	<b>3.562,50</b>	<b>21.473,33</b>	<b>26.841,66</b>	

# Ventilacija za stambene prostore


Središnja ventilacija s povratom topline (CHRV)



CHRV



Dodatna oprema






# Konvektor dizalice topline

Zidni konvektor dizalice topline  
Skriveni konvektor dizalice topline  
Zidni konvektor dizalice topline























## Konvektori dizalice topline

	Vrsta / Br. za naručivanje	Cijena								
		u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om					
 <p><b>Podni model Daikin Altherma HPC</b> Ventilokonvektor DC invertera s limenim ormarićem (bijele boje). Upravljač nije uključen, mora se zasebno naručiti. Veličine (V x Š x D) za modele 10/15/20: 601 x 999 / 1.199 / 1.399 x 135 mm</p> <p><b>Standardni modeli (lijevo priključivanje)</b> FWXV-ABT konvektor dizalice topline izlazne snage 1,14 kW (maks. HE pri 35/30 °C) FWXV10ABTV3 FWXV-ABT konvektor dizalice topline izlazne snage 1,73 kW (maks. HE pri 35/30 °C) FWXV15ABTV3 FWXV-ABT konvektor dizalice topline izlazne snage 2,15 kW (maks. HE pri 35/30 °C) FWXV20ABTV3</p> <p><b>Modeli s desnim priključivanjem</b> FWXV-ABT konvektor dizalice topline izlazne snage 1,14 kW (maks. HE pri 35/30 °C) FWXV10ABTV3R FWXV-ABT konvektor dizalice topline izlazne snage 1,73 kW (maks. HE pri 35/30 °C) FWXV15ABTV3R FWXV-ABT konvektor dizalice topline izlazne snage 2,15 kW (maks. HE pri 35/30 °C) FWXV20ABTV3R</p>										
 <p><b>Skriveni model Daikin Altherma HPC</b> Ugrađeni ventilokonvektor DC invertera za vodoravnu i okomitu ugradnju. Upravljač nije uključen, mora se zasebno naručiti. Veličine (V x Š x D) za modele 10/15/20: 576 x 725 / 925 / 1.125 x 126 mm</p> <p><b>Standardni modeli (lijevo priključivanje)</b> FWXM-AT konvektor dizalice topline izlazne snage 1,14 kW (maks. HE pri 35/30 °C) FWXM10ATV3 FWXM-AT konvektor dizalice topline izlazne snage 1,73 kW (maks. HE pri 35/30 °C) FWXM15ATV3 FWXM-AT konvektor dizalice topline izlazne snage 2,15 kW (maks. HE pri 35/30 °C) FWXM20ATV3</p> <p><b>Modeli s desnim priključivanjem</b> FWXM-AT konvektor dizalice topline izlazne snage 1,14 kW (maks. HE pri 35/30 °C) FWXM10ATV3R FWXM-AT konvektor dizalice topline izlazne snage 1,73 kW (maks. HE pri 35/30 °C) FWXM15ATV3R FWXM-AT konvektor dizalice topline izlazne snage 2,15 kW (maks. HE pri 35/30 °C) FWXM20ATV3R</p>										
 <p><b>Zidni model Daikin Altherma HPC</b> Kompaktni ventilokonvektor DC invertera izrađen od dizajnerskog metalnog kućišta sa svim ventilima. Upravljač nije uključen, mora se zasebno naručiti. IR modeli isporučuju se s IR upravljačem u torbi s dodatnim priborom. Modeli s lijevim priključivanjem izrađuju se na zahtjev. Veličine (V x Š x D) za modele 10/15/20: 335 x 902 / 1.100 / 1.300 x 128 mm</p> <p><b>Standardni modeli (desno priključivanje)</b> FWXT-AT konvektor dizalice topline izlazne snage 0,66 kW (maks. HE pri 35/30 °C) FWXT10ABTV3 FWXT-AT konvektor dizalice topline izlazne snage 1,00 kW (maks. HE pri 35/30 °C) FWXT15ABTV3 FWXT-AT konvektor dizalice topline izlazne snage 1,44 kW (maks. HE pri 35/30 °C) FWXT20ABTV3</p> <p><b>Modeli s lijevim priključivanjem</b> FWXT-AT konvektor dizalice topline izlazne snage 0,66 kW (maks. HE pri 35/30 °C) FWXT10ABTV3L FWXT-AT konvektor dizalice topline izlazne snage 1,00 kW (maks. HE pri 35/30 °C) FWXT15ABTV3L FWXT-AT konvektor dizalice topline izlazne snage 1,44 kW (maks. HE pri 35/30 °C) FWXT20ABTV3L</p> <p><b>Standardni modeli (desno priključivanje) s IR upravljačem</b> FWXT-AT konvektor dizalice topline izlazne snage 0,66 kW (maks. HE pri 35/30 °C) FWXT10ABTV3C FWXT-AT konvektor dizalice topline izlazne snage 1,00 kW (maks. HE pri 35/30 °C) FWXT15ABTV3C FWXT-AT konvektor dizalice topline izlazne snage 1,44 kW (maks. HE pri 35/30 °C) FWXT20ABTV3C</p> <p><b>Modeli s lijevim priključivanjem i IR upravljačem</b> FWXT-AT konvektor dizalice topline izlazne snage 0,66 kW (maks. HE pri 35/30 °C) FWXT10ABTV3CL FWXT-AT konvektor dizalice topline izlazne snage 1,00 kW (maks. HE pri 35/30 °C) FWXT15ABTV3CL FWXT-AT konvektor dizalice topline izlazne snage 1,44 kW (maks. HE pri 35/30 °C) FWXT20ABTV3CL</p>										



## Konvektor dizalice topline – dodatna oprema

Opis	Slika	Vrsta / Br. za naručivanje	Ugrađeni ventilokonvektor DC invertera za vodoravnu i okomitu upotrebu				Ventilokonvektor za ugradnju na zid				
			FWXV10ABTV3(R)	FWXM10ATV3(R)	FWXM15ATV3(R)	FWXM20ATV3(R)	FWXT10ABTV3(C)(L)(CL)	FWXT15ABTV3(C)(L)(CL)	FWXT20ABTV3(C)(L)(CL)		
			Ugrađeni ventilokonvektor DC invertera s limenim ormarićem (bijele boje)				Ventilokonvektor za ugradnju na zid				
							Cijena				
							u € bez PDV-a	u € s PDV-om	u HRK bez PDV-a	u HRK s PDV-om	
Ugrađeni elektronički upravljač SMART TOUCH s PID modulirajućim ventilatorom i termostatom		EKRTCTRL1	Opć.					140,00	175,00	1.054,83	1.318,54
Ugrađeni elektronički upravljač SMART TOUCH s 4 brzine i termostatom		EKRTCTRL2	Opć.					120,00	150,00	904,14	1.130,18
Ugrađeni upravljački prekidač s 4 brzine za upotrebu u kombinaciji s Daikinovim kompatibilnim termostatom		EKPCBO	Opć.					80,00	100,00	602,76	753,45
Ugrađeni upravljač za EKWHCTRL1		EKWHCTRL0	Opć.	Opć.	Opć.	Opć.		120,00	150,00	904,14	1.130,18
SMART LCD zidni upravljač s temperaturnom sondom, bijelo kućište		EKWHCTRL1	Opć.	Opć.	Opć.	Opć.	Opć.	120,00	150,00	904,14	1.130,18
SMART LCD zidni upravljač s temperaturnom sondom i IAQ senzorom, bijelo kućište		EKWHCTRL1A	Opć.					na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
Komplet zaklopki za dovod svježeg zraka		EKFCD80	Opć.					na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
Estetske nožice		EKFA	Opć.					80,00	100,00	602,76	753,45
Motorizirani dvosmjerni ventil (FWXV/M)		EK2VK0	Opć.	Opć.	Opć.	Opć.		120,00	150,00	904,14	1.130,18
Motorizirani dvosmjerni ventil (FWXT)		EKT2VK0					Opć.	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
Motorizirani trosmjerni ventil (FWXV/M)		EK3VK1	Opć.	Opć.	Opć.	Opć.		140,00	175,00	1.054,83	1.318,54
Motorizirani trosmjerni ventil (FWXT)		EKT3VK1					Opć.	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
L-luk 90 °C		EKEUR90	Opć.	Opć.	Opć.	Opć.		20,00	25,00	150,69	188,36
Produžetak		EKDIST	Opć.	Opć.	Opć.	Opć.		20,00	25,00	150,69	188,36
Pladanj za prikupljanje kondenzata za vodoravnu ugradnju		EKM10COH	FWXV10ABTV3(R)					na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		EKM15COH	FWXV15ABTV3(R)					na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		EKM20COH	FWXV20ABTV3(R)					na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
Metalno kućište		EKM10CS		Opć.				na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		EKM15CS			Opć.			na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		EKM20CS				Opć.		na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
Prednji poklopac za stropnu ugradnju		EKM10CH		Opć.				na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		EKM15CH			Opć.			na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		EKM20CH				Opć.		na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
Prednji poklopac za zidnu ugradnju		EKM10CV		Opć.				na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		EKM15CV			Opć.			na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		EKM20CV				Opć.		na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
Priključak za dovod zraka		EKM10DH		Opć.				na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		EKM15DH			Opć.			na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		EKM20DH				Opć.		na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
90 °C odvodni lakat (vodoravni)		EKM10D90		Opć.				na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		EKM15D90			Opć.			na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		EKM20D90				Opć.		na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
Teleskopski kanal za protok zraka		EKM10DT		Opć.				na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		EKM15DT			Opć.			na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		EKM20DT				Opć.		na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
Aluminijska rešetka za dovod zraka s ravnim protokom zraka		EKM10IS		Opć.				na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		EKM15IS			Opć.			na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		EKM20IS				Opć.		na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
Otvor za ravni protok zraka		EKM10SV		Opć.				na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		EKM15SV			Opć.			na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		EKM20SV				Opć.		na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
Aluminijska rešetka za dovod zraka sa zavojitim protokom zraka		EKM10IC		Opć.				na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		EKM15IC			Opć.			na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		EKM20IC				Opć.		na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
Aluminijska rešetka za odvod zraka sa zavojitim protokom zraka		EKM10CA		Opć.				na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		EKM15CA			Opć.			na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev
		EKM20CA				Opć.		na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev	na zahtijev

## Daikin Altherma 3 R MT

Uskoro – srpanj 2023.



## Daikin Altherma 3 R MT split jedinica s radnom tvari (veličina 8 – 10 – 12 kW)

BLUEEVOLUTION

Namijenjena radovima obnove prostora, srednjemetemperaturna serija R-32 ERRA-E nudi vrhunski učinak, uključujući:

- › LWT od 65 °C
- › Vrlo nisku razinu buke
- › Elegantan izgled
- › Rad pri vanjskim temperaturama do -25 °C
- › Visoki kapacitet grijanja pri niskim temperaturama okoline
- › Učinek do A+++ (prosječni klimatski uvjeti / 35 °C)
- › Ekološki prihvatljiva radna tvar R-32
- › Spreman za oblak
- › Priključak radne tvari

Osim toga, serija Daikin Altherma 3 R MT ERRA-E nudi:

- › Pametne mrežne priključke na razvodnoj kutiji hidro PCB
- › Novu generaciju ugrađenih pomoćnih grijača za modele ECH<sub>2</sub>O
- › Komplet za generički Bizone za 2 temperaturne zone



veličina 8, 10, 12 kW

DAIKIN HRVATSKA d.o.o.

Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Croatia · Tel.: + 385 1 60 65 850 · e-mail: office@daikin.hr · www.daikin.hr

Daikin proizvode distribuira:



Daikin Europe N.V. sudjeluje u programu certifikacije „Eurovent“ (engl. Eurovent Certification Programme) za pakiranja rashladne tekućine (engl. Liquid Chilling Packages - LCP) i ventilokonvektorske jedinice (engl. Fan Coil Units - FCU) i klima komore (engl. - Air handling Units - AHU). Valjanost certifikata provjerite putem Interneta: [www.euroventcertification.com](http://www.euroventcertification.com) ili korištenjem: [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)



Ovaj letak izrađen je samo radi pružanja informacija i ne predstavlja obavezujuću ponudu za tvrtku Daikin Europe N.V. Tvrtka Daikin Europe N.V. pripremila je sadržaj ovog letka na osnovu svojih najboljih saznanja. Ne daje se nikakvo izričito ili prešutno jamstvo za cjelovitost, točnost, pouzdanost ili prikladnost sadržaja kao ni u njemu predstavljenih proizvoda i usluga za određenu svrhu. Specifikacije podliježu izmjenama bez prethodne najave. Daikin Europe N.V. izričito odbacuje svaku odgovornost za sve izravne ili neizravne štete, u najširem smislu, koje proizlaze iz ili su povezane s korištenjem i/ili tumaženjem ovog letka. Čitav je sadržaj zaštićen autorskim pravima tvrtke Daikin Europe N.V.

HCE Preporučeni cjenik 2023-2024 | Izdanje za 2023. / travanj  
Zadržavamo pravo na promjene grešaka u tisku i u modelima

